



Čistać podova

Pakiranje: 1L

INFORMACIJE

Čišćenje: voda



Potrošnja



Sušenje



- Proizvod je namijenjen za pripremu podova prije nanošenja boje V33 Renovation Perfection® Pod & stepenice.
- Povećava poroznost podloge i prionjivost boje.

Primjena: za pripremu podova prije nanošenja boje V33 Easy Renovacija podovi & stepenice. Može se koristiti za podne pločice, mramorne ili betonske podove koji su ranije već bili obojeni ili neobojeni. Proizvod nije prikladan za nauljene, voštane podove, podove od drva ili njegovih derivata niti laminate.

Čistać podova

PRIPREMA

Na svježim betonskim ili cementnim podlogama pričekati najmanje 3 mjeseca prije uporabe proizvoda (dok se takva podloga potpuno ne osuši).

1. Temeljito operite i odmastite podlogu pranjem. Na njoj ne smije biti masnoće niti masnih mrlja.

2. Pripremite otopinu proizvoda koja odgovara stupnju poroznosti i onečišćenja podloge:

- podloga malo onečišćena ili stari/osušeni cement: 1L proizvoda + 30L vode = 40m²

- površina jače onečišćena, glatka, neporozna: 1L proizvoda + 10L vode = 12m²

Otopina po potrebi može biti i jače koncentrirana. Korištenje proizvoda ne zamjenjuje 1. korak čišćenja i odmašćivanja površine pranjem.

NANOŠENJE

Za zaštitu pri radu nosite zaštitne rukavice i naočale. Ambalažu prije upotrebe dobro protresti.

1. Ulijte odgovarajuću količinu proizvoda u vodu u kanti i dobro promiješajte, izbjegavajući prskanje.

2. Posudom za zalijevanje (ili kantom) ravnomjerno rasporedite otopinu po cijeloj podlozi koju čistite.

3. Snažno izribajte podlogu metlom/ribačom četkom, obraćajući posebnu pozornost na fuge između pločica.

Zatim ostavite da djeluje na podlozi 30 minuta.

4. Isperite temeljito podlogu s čistom vodom, pa po potrebi ponovite postupak nanošenja otopine dok se potpuno ne uklone svi tragovi masnoće, žbuke i cementne prašine. Zatim ostavite da se suši najmanje 24 sata.

5. Nanesite boju V33 Renovation Perfection® Pod & Stepenice.