

BATCH E-PU ljepilo za parket 2K
COMP. A

Datum izlaska: 20.01.2025.

Poglavlje 1 Identifikacija kemikalije i tvrtke/poduzetnika**1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda:**

Trgovački naziv:	BATCH E-PU ljepilo za parket 2K COMP. A

1.2. Utvrđene uporabe kemikalije i nepreporučene uporabe:

Svrha, područje uporabe	BATCH E-PU ljepilo za parket je dvokomponentno epoksidno-poliuretansko ljepilo namijenjeno lijepljenju čvrstog srednjeg parketa i svih vrsta drva i materijala sličnih drvu. Proizvod se koristi u općoj potrošnji i za profesionalnu upotrebu.
-------------------------	---

1.3. Podaci o dobavljaču sigurnosno-tehničkog lista:

Proizvođač:	Tritonex d.o.o. 34000 Kragujevac, Srete Mladenovića 2 Srbija Tel: +381(0)34 301 410
Odgovorna osoba:	Tel: +381 (0)34 301 410; e-mail: nada.corovic@tritonex.rs

1.4. Stavlja na tržište:

Baćelić d.o.o.,	Ulica Velimira Škorpika 24, 10090 Zagreb
-----------------	--

Poglavlje 2. Identifikacija opasnosti**2.1. Razvrstavanje kemikalije:**

Pravilnik o razvrstavanju, pakiranju, označavanju i oglašavanju kemikalija i određenih proizvoda u skladu s UN-ovim globalno usklađenim sustavom razvrstavanja i označavanja ("Službene novine RS", br. 105/13, 52/17, 21/19 i 40/23):

Klasa, kategorija i oznaka upozorenja	Preosjetljivost kože, 1. kategorija; H317 - Može izazvati alergijske kožne reakcije. 2. kategorija nadraživanja kože; H315 - Izaziva iritaciju kože.
---------------------------------------	---

Datum izdanja: 20.01.2025.

	Kronična opasnost za vodni okoliš kategorija 3; H412 - Štetno za vodeni svijet s dugotrajnim učincima.
--	--

2.2. Elementi za označivanje:

Pravilnik o razvrstavanju, pakiranju, označivanju i oglašavanju kemikalija i određenih proizvoda u skladu s UN-ovim globalno usklađenim sustavom razvrstavanja i označivanja ("Službene novine RS", br. 105/13, 52/17, 21/19 i 40/23):



Riječ upozorenja	Pažnja
Sadržava:	Produkt reakcije: bisfenol-A- (epiklorohidrin) i epoksidna smola (molekularna težina po brojčanoj vrijednosti ≤ 700)
Obavijesti o opasnostima (H-stavke)	H315 - Izaziva iritaciju kože. H317 - Može izazvati alergijske kožne reakcije. H412 - Štetno za vodeni svijet s dugotrajnim učincima.
Dodatne obavijesti o opasnostima (stavke EUH)	EUH205 - Sadrži epoksidne sastojke. Može izazvati alergijsku reakciju
Obavijest o mjerama osiguranja (P-stavke)	P102 Čuvati izvan dohvata djece. P261 - Izbjegavajte udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/spreja. P280 - Nosite zaštitne rukavice / zaštitnu odjeću / zaštitu za oči / zaštitu za lice. P302+P352 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Isperite s puno vode. P501 - Odložite sadržaj/ambalažu u skladu s lokalnim/regionalnim/ nacionalnim /međunarodnim propisima.

2.3. Ostale opasnosti:

	Ova tvar/smjesa ne sadržava komponente koje se smatraju postojanima, bioakumulativnima i toksičnima (PBT) ili vrlo postojanima i vrlo bioakumulativnima (vPvB) na razinama od 0,1 % ili više. Ekotoksikološki podaci: Tvar/smjesa ne sadržava sastojke za koje se smatra da imaju svojstva endokrine disrupcije u skladu s člankom 57. točkom (f) Uredbe o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) ili Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbom Komisije (EU) 2018/605 na razinama od 0,1 % ili više.
--	---

Poglavlje 3. Informacije o sastavu/sastojku

3.1. Informacije o sastojcima tvari:

Nije primjenjivo . Ovaj proizvod je klasificiran kao smjesa.

Potpoglavlje 3.2. Podaci o sastojcima smjese;

Kemijski naziv	Koncentracija [m/m]	KLASA EINECS EU INDEKS DOSEGNITE reg.br.	Klasifikacija prema Uredbi ("Službeni glasnik RS", br. 105/13; 52/17, 21/19 i 40/23):
produkt reakcije: bisfenol-A-(epiklorohidrin) i epoksidna smola (molekularna težina po brojčanoj vrijednosti ≤ 700)	$\geq 5 - < 10$	25068-38-6 500-033-5 -	Iritacija očiju 2; H319 Iritacija kodača 2; H315 Osjetljivost kože 1; H317 Water.alive Mid.Chron.2; H411
1-metoksi-2-propanol; Monopropilen glikol metil eter	$\geq 5 - < 10$	107-98-2 203-539-1	Za.te.3; H226 Spec.toks.II; 3; H336
Oxiran, mono [(C12-14-alkiloksi)metil] derivata.	$\geq 1 - < 2,5$	68609-97-2 271-846-8	Iritacija kodača 2; H315 Osjetljivost kože 1; H317

Poglavlje 4. Mjere prve pomoći

4.1. Opis mjera prve pomoći:

Nakon udisanja:	Ako postoje bilo kakvi simptomi, izvedite osobu na svježi zrak.
Nakon kontakta s kožom:	Skinite svu natopljenu odjeću i obuću. Temeljito isperite kontaktne točke sapunom i vodom.
Nakon kontakta s očima.	Nakon kontakta s očima: isperite s puno vode. Odmah nazovite oftalmologa. Skinite kontaktne leće.
Nakon gutanja:	Nemojte jesti. Isperite usta vodom. Nemojte izazivati povraćanje.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni:

Akutan:

Nakon udisanja:	Nema podataka.
Nakon kontakta s kožom:	Nema podataka.
Nakon kontakta s očima.	Nema podataka.
Nakon gutanja:	Nema podataka.
Kroničan:	Nema podataka.

4.3. Naznaka potrebne hitne medicinske pomoći i posebnog tretmana:

Nema dostupnih podataka

Poglavlje 5. Mjere za gašenje požara

5.1. Sredstva za gašenje požara;

Sredstva za gašenje požara:	Koristite standardni postupak za kemijske požare. Koristite mjere koje odgovaraju specifičnostima drugih materijala koji su uključeni u požar. Proizvod je nezapaljiv. Zatvorite spremnike s proizvodom.
Nepreporučena sredstva za gašenje:	Za tu tvar/smjesu nisu navedena ograničenja za sredstva za gašenje.

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese:

Informacije o opasnosti:	Oni nisu potrebni.
--------------------------	--------------------

5.3. Savjeti za vatrogasce:

Posebna oprema za zaštitu vatrogasaca:	Nema posebnih zahtjeva, to ovisi o vatri.
--	---

5.4 Dodatne informacije:

	Izvadite spremnik iz opasne zone i ohladite ga vodom. Spriječite da voda koja se koristi za gašenje požara zagađuje sustave površinskih voda ili podzemnih voda.
--	--

Poglavlje 6. Mjere u slučaju slučajnog ispuštanja

6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju nužde:

Osobna zaštita:	Savjet za osoblje koje ne pripada hitnim službama: Ne udišite pare, aerosol. Izbjegavajte kontakt s tvari. Osigurajte dovoljnu ventilaciju. Evakuirajte opasno područje, provedite hitne postupke, posavjetujte se sa stručnjakom. Za osobne podatke pogledajte Poglavlje 8.
-----------------	--

6.2. Mjere zaštite okoliša:

Mjere zaštite okoliša:	Spriječite ispuštanje u vodu, vodotoke, podrum, jame ili kanalizaciju.
------------------------	--

6.3. Metode i materijali za zadržavanje i čišćenje:

Postupci čišćenja u slučaju pada:	Pokrijte odvođe. Prikupite, osigurajte i ispumpajte prolivene tekućine. Pridržavajte se mogućih ograničenja materijala (pogledajte odjeljke 7 i 10). Tretirajte tekućim upijajućim materijalom (npr. Chemizorb®). Odložite na odgovarajući način. Očistite zahvaćeno područje.
-----------------------------------	--

6.4. Upućivanje na druga poglavlja:

	Zbrinjavanje otpada - Poglavlje 13; uporaba osobne zaštitne opreme - Poglavlje 8.
--	---

Poglavlje 7. Rukovanje i skladištenje

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje:

Mjere osobne zaštite:	Proizvod nije opasan i ne zahtijeva posebno rukovanje. Pridržavajte se zahtjeva zaštite na radu. Nemojte piti tijekom uporabe.
Upute za sigurno rukovanje:	Proizvod nije klasificiran kao opasan. Slijedite dobre industrijske prakse u vezi s osobnom higijenom. oznaka. Čuvati odvojeno od prehrambenih proizvoda i izvan dohvata djece. Izbjegavajte kontakt s kožom i očima.

7.2. Uvjeti za sigurno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti;

Tehničke mjere i uvjeti:	Nemojte koristiti metalne posude.
Klasa skladištenja:	8B: Nezapaljive, korozivne opasne tvari

7.3. Posebne krajnje namjene:

Materijali za pakiranje	Materijal za pakiranje : PREPORUČUJEMO: Plastična ambalaža NE PREPORUČUJE: Metalna ambalaža
-------------------------	---

Poglavlje 8. Kontrola izloženosti / Osobna zaštitna oprema

8.1. Kontrolni parametri:

Propisane granične vrijednosti za izloženost opasnim kemikalijama u atmosferi na radnom mjestu sukladno Uredbi o mjerama za siguran i zdrav rad pri izloženosti kemijskim tvarima:

Podaci o komponentama:

Kemijski naziv	Granična vrijednost (mg/m ³)
Ne postoji ograničenje izloženosti za komponente ovog proizvoda. Vrlo je vjerojatno da nisu propisane dodatne tehničke mjere za nadzor aktivnosti izvršitelja u normalnim uvjetima uporabe proizvoda.	

Osobna zaštitna oprema: zaštitne rukavice, zaštitno odijelo, zaštitne naočale

8.2. Kontrola izloženosti:

Zaštita dišnih putova:	Nije potrebno. Koristite zaštitnu masku samo prilikom injiciranja.
Zaštita kože ruku:	U slučaju izravnog kontakta s proizvodom nosite zaštitne rukavice. U slučaju čestog kontakta s kožom preporučuje se preventivna uporaba zaštitne kreme.
Zaštita za oči:	Prilikom injiciranja koristite zaštitne naočale.
Zaštita kože i tijela:	Nosite zaštitnu radnu odjeću od pamuka (EN 340:2007) i obuću koja pokriva cijelo stopalo (ISO 10335).

Poglavlje 9 Fizikalna i kemijska svojstva

9.1. Podaci o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima:

Izgledati	Tečnost
Mirisati.	Karakterističan
Prag mirisa:	Nije relevantno
PH	8-9
Talište/smrzavanje:	0°C
Točka ključanja:	100°C
Točka paljenja:	Nije zapaljivo
Brzina isparavanja:	Nije relevantno
Temperatura samopaljenja:	Nije testirano
Donja granica eksplozivnosti (vol.%):	Nije relevantno
Gornja granica eksplozivnosti (vol.%):	Nije relevantno
Napon pare (Pa/20°C):	Nije relevantno
Gustoća pare:	Nije relevantno
Relativna gustoća (kg/l):	1.40-1.60 ISO 2811
Topljivost u vodi:	Cjelovit
Koeficijent distribucije u sustavu n-oktanol/voda:	Nije testirano
Temperatura samozapaljenja:	Nije testirano
Temperatura razgradnje:	Nije testirano
Kinematička viskoznost:	> 21 mm ² /s, 40 °C ISO 3219
Eksplozivna svojstva:	Nije eksplozivan

Oksidirajuća svojstva.	Neoksidirajući
------------------------	----------------

9. 2. Ostale informacije:

	Nema dostupnih podataka
--	-------------------------

Poglavlje 10 Stabilnost i reaktivnost.

10.1. Reaktivnost;

Reaktivnost:	Kada se koristi u skladu s uputama, proizvod je stabilan.
--------------	---

10.2. Kemijska stabilnost;

Stabilnost:	Proizvod je stabilan u normalnim uvjetima rukovanja, skladištenja i primjene. Čuvati dobro zatvoreno u originalnom pakiranju.
-------------	---

10.3. Mogućnost opasnih reakcija;

Opasne nečistoće:	Nema dostupnih podataka
-------------------	-------------------------

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati;

Neželjeni uvjeti:	Nema dostupnih podataka
-------------------	-------------------------

10.5. Nespojivi materijali;

Nespojivost:	Nereaktivan i kompatibilan s većinom uobičajenih tvari, osim ekstremnih oksidansa. Čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži.
--------------	--

10.6. Opasni produkti razgradnje;

	Nema dostupnih podataka
--	-------------------------

Poglavlje 11 Toksikološki podaci

11.1. Podaci koji se odnose na razrede opasnosti za zdravlje utvrđene uredbom kojom se uređuje razvrstavanje, pakiranje i označivanje kemikalija:

(a) Akutna toksičnost:

Nema dostupnih podataka o smjesi.

Podaci za komponente:

b) Nagrizajuće oštećenje kože/iritacija:

Iritacija kože	Uzrokuje iritaciju kože. AKO DOSPIJE NA KOŽU: Operite s puno sapuna i vode. Nosite zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću/zaštitne naočale/zaštitu za lice.
----------------	--

c) Teška ozljeda oka/nadraživanje oka: Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

(d) Senzibilizacija dišnih organa ili kože:

Senzibilizacija kože	Uzrokuje preosjetljivost kože. AKO DOSPIJE NA KOŽU: Operite s puno sapuna i vode. Nosite zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću/zaštitne naočale/zaštitu za lice.
----------------------	--

Mutagenost zametnih stanica: Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

(f) Karcinogenost: Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

Reproduktivna toksičnost: Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

h) Specifična toksičnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje: Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

I.specifična toksičnost za ciljane organe – ponovljena izloženost: na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

j) Rizik aspiracije: Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni.

11.2. Informacije o drugim opasnostima:

Svojstva koja ometaju endokrini sustav:

Tvar/smjesa ne sadržava sastojke za koje se smatra da imaju svojstva endokrine disrupcije u skladu s člankom 57. točkom (f) Uredbe o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) ili Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbe Komisije (EU) 2018/605 na razinama od 0,1 % ili više. RTECS: NT8050000 Depresija središnjeg živčanog sustava, dugotrajno ili ponovljeno izlaganje može uzrokovati:, Mučninu, Glavobolju, Povraćanje, Intoksikaciju, Pospanost, Prekomjerno izlaganje može uzrokovati blage, reverzibilne učinke na jetru., Izdisaj može dovesti do:, Plućnog edema, Upale pluća Prema

našim saznanjima, kemijska, fizikalna i toksikološka svojstva nisu u potpunosti proučena.

Poglavlje 12 Ekotoksikološki podaci

12.1. Toksičnost:

Nema dostupnih podataka o smjesi.

Podaci za komponente:

12.2. Postojanost i razgradivost;

Biološka razgradivost:	Nema dostupnih podataka.
------------------------	--------------------------

12.3. Potencijal bioakumulacije;

Biokoncentracija:	Nema dostupnih podataka.
-------------------	--------------------------

12.4. Mobilnost na kopnu;

Pokretljivost:	Nema dostupnih podataka.
----------------	--------------------------

12.5. Rezultati procjene PBT-a i vPvB-a;

PBT i vPvB:	To nije PBT/vPvB.
-------------	-------------------

12.6. Informacije o svojstvima endokrine disrupcije:

	Tvar/smjesa ne sadržava sastojke za koje se smatra da imaju svojstva endokrine disrupcije u skladu s člankom 57. točkom (f) Uredbe o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) ili Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbom Komisije (EU) 2018/605 na razinama od 0,1 % ili više.
--	--

12.7. Ostali štetni učinci;

	Na temelju klasifikacije komponenata, proizvod se klasificira u kemikalije koje nemaju štetne učinke na vodeni okoliš.
--	--

Poglavlje 13 Zbrinjavanje

13.1. Metode obrade otpada;

Proizvod:	Neiskorištene ostatke proizvoda - otpad koji nastaje u vezi s njim, treba tretirati u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom ("Službene novine RS", br. 36/09 i 88/10) Klasifikacijski broj otpada: 08 01 20.
Pakiranje:	Plastična ambalaža koja se ne može ponovno upotrijebiti reciklira se ili odlaže na posebne deponije u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom ("Službene novine", RS 36/09 i 88/10) i Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Službene novine RS", br. 36/09)

Poglavlje 14 Podaci o prijevozu

Željeznički i cestovni prijevoz (RID/ADR):

14.1. UN broj ili identifikacijski broj	NIJE KLASIFICIRAN KAO OPASAN.
14.2. Naziv UN-a u prometu	NIJE KLASIFICIRAN KAO OPASAN.
14.3. Razredi opasnosti od prijevoza;	NIJE KLASIFICIRAN KAO OPASAN.
14.4. Skupina za pakiranje	NIJE KLASIFICIRAN KAO OPASAN.
14.5. Opasnost za okoliš	Ne
14.6. Posebne mjere opreza za korisnika	Ne
14. 7. Prijevoz rasutog tereta	Ne

Pomorski prijevoz (IMDG):

14.1. UN broj ili identifikacijski broj	NIJE KLASIFICIRAN KAO OPASAN.
14.2. Naziv UN-a u prometu	NIJE KLASIFICIRAN KAO OPASAN.
14.3. Razredi opasnosti od prijevoza;	NIJE KLASIFICIRAN KAO OPASAN.
14.4. Skupina za pakiranje	NIJE KLASIFICIRAN KAO OPASAN.
14.5. Opasnost za okoliš	Ne
14.6. Posebne mjere opreza za korisnika	Ne

14. 7. Pomorski prijevoz rasutih tereta u skladu sa aktima Međunarodne pomorske organizacije	Ne
--	----

Zračni prijevoz (IATA):

14.1. UN broj ili identifikacijski broj	NIJE KLASIFICIRAN KAO OPASAN.
14.2. Naziv UN-a u prometu	NIJE KLASIFICIRAN KAO OPASAN.
14.3. Razredi opasnosti od prijevoza;	NIJE KLASIFICIRAN KAO OPASAN.
14.4. Skupina za pakiranje	NIJE KLASIFICIRAN KAO OPASAN.
14.5. Opasnost za okoliš	Ne
14.6. Posebne mjere opreza za korisnika	Ne
14. 7. Prijevoz rasutog tereta	Ne

Poglavlje 15 Regulatorne informacije

15.1. Propisi o sigurnosti, zdravlju i zaštiti okoliša specifični za kemikaliju:

Zakon o kemikalijama ("Službene novine RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015), Uredba o sadržaju sigurnosno-tehničkog lista ("Narodne novine RS", br. 100/2011), Uredba o razvrstavanju, pakiranju, označivanju i oglašavanju kemikalija i određenih proizvoda u skladu s Globalno usklađenim sustavom razvrstavanja i označivanja UN-a ("Službeni glasnik RS", 105/2013; ; 52/2017; 21/2019) Uredba o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanje na tržište i uporaba kemikalija ("Narodne novine Republike Srbije", br. 90/2013, 25/2015, 2/2016, 44/2017, 36/2018, 9/2020 i 57/2022); Uredba o načinu vođenja evidencije o kemikalijama, 31/2011; Pravilnik o preventivnim mjerama za siguran i zdrav rad pri izloženosti kemijskim tvarima (Službeni glasnik RS, br. 101/2005; 106/2009, 117/2017 i 107/2021); Uredba o popisu klasificiranih tvari ("Narodne novine RS", broj 48/2014; 20/2022); Pravilnik o metodama ispitivanja opasnih svojstava kemikalija ("Službene novine RS", broj 117/13); Zakon o gospodarenju otpadom (" Službeni glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon), Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Službeni glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka Ustavnog suda, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - dr. zakon i 95/2018 - dr. zakon); Zakon o zaštiti okoliša ("Službeni glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka Ustavnog suda, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - drugi zakon i 95/2018 - dr. zakon)

Proizvod je razvrstan u skladu s Uredbom o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe kemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik za zdravlje ljudi i okoliš ("Službene novine RS", br. 89/10") . Prema tome, proizvod se klasificira na: **A.Ž vezivni osnovni premaz . Premazi na bazi vode. (WB)** Proizvod sadrži max. 30 g/l

15.2. Procjena sigurnosti kemikalije:

To nije implementirano.

Poglavlje 16 Ostale informacije

Popis relevantnih oznaka upozorenja (H) iz odjeljka 3.:

- H302 – Štetno ako se proguta
- H318 – Dovodi do teškog oštećenja oka
- H410 - Vrlo toksičan za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
- H400 - Vrlo toksičan za vodeni okoliš
- H317 - Može izazvati alergijske kožne reakcije.
- H314 - Uzrokuje teške opekline kože i oštećenje očiju.
- H301+H311+H331 - Otrovan ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udahne

Razvrstavanje kemikalije vrši se na temelju stvarnog sadržaja tvari. Sadržaj tvari prikazan je kao raspon vrijednosti. Za razvrstavanje kemikalije u skladu s Pravilnikom (Sl glas. RS br. 56/10 i 64/11) korištene su

metode izračuna.

U slučaju zahtjeva relevantnih organizacija, spremni smo pružiti točan sadržaj pojedinih komponenti.

Promjenama:	Revizija br. 3 zamjenjuje reviziju br. 2 zbog promjena pravila o sadržaju sigurnosno-tehničkog lista. Revizija br. 3 stupa na snagu od 20.01.2025.
Bibliografija / Izvori podataka:	Izvorni sigurnosno-tehnički list proizvođača i toksikološki baze podataka.

Popis kratica i akronima:

ADR	Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari
BCF	Biokoncentracijski faktor – Biokoncentracijski faktor
KLASA	Usluga kemijskog sažetka – identifikacijski broj dodijeljen svakoj pojedinoj tvari koji je objavljen u znanstvenoj literaturi i upisan u registar CAS-a
Uredba CLP	Razvrstavanje, označavanje i pakiranje tvari i smjesa-
DSD	Direktiva o opasnim tvarima sustav je za razvrstavanje i označivanje tvari.
DPD	Direktiva o opasnim pripravcima – sustav razvrstavanja i označivanja smjesa
EC	Broj Europske komisije – službeni identifikacijski broj tvari u Europskoj uniji
EC50	Koncentracija pri kojoj 50% organizama ima opaženi učinak.
GHS	Globalno usklađeni sustav za razvrstavanje i označivanje kemikalija
IATA	Međunarodno udruženje zračnog prijevoza
IMDG	Međunarodna pomorska opasna roba – Opasne tvari za međunarodni pomorski promet
LD50	Doza koja izaziva smrtnost od 50% (smrtonosna doza, 50%)
LC50	Koncentracija koja uzrokuje smrtnost od 50% (smrtonosna koncentracija, 50%)
LogKow	Koeficijent raspodjele u sustavu oktanol/voda
PBT	Postojana, bioakumulativna i toksična svojstva
TRSKA	Međunarodno pravilo za prijevoz opasnih tvari željeznicom
HOS-a	Hlapljivi organski spoj - bilo koji organski spoj s početnim vrelištem jednakim ili manjim od 250 °C pri standardnom tlaku od 101,3 kPa
vPvB	Vrlo postojana i vrlo bioakumulativna svojstva
VMA	Vojnomedicinska akademija

UN	Ujedinjeni narodi
Ak. Toksikološki sadržaj 4	Akutna toksičnost, kategorija 4
Guja. 1	Opasnost od udizanja, kategorija 1
Kazna. 2	Kancerogenost, kategorija 2
Kazna. Kategorija 3	Kancerogenost, kategorija 3
Ošt. mreža 1	Teška ozljeda/nadraživanje oka, 1. kategorija
Osjećajnost. Skinovi 1	Preosjetljivost kože, 1. kategorija
Spe. tos.– J 3	Specifična toksičnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje, kategorija 3, nadraživanje dišnih putova
Za. Stavka 3.	Zapaljive tekućine, kategorija 3

Normalna uporaba ovog proizvoda znači upotrebu u skladu s uputama na pakiranju. Sadržani podaci temelje se na našoj trenutnoj razini znanja i iskustva i karakteriziraju naš proizvod u skladu sa zahtjevima u pogledu sigurnosti. Korištenje proizvoda je izvan naše kontrole i u slučaju nepravilne primjene ili nepoštivanja ovih uputa, nismo odgovorni za posljedice.