



ALLOVER

**san
marco**
ADRIATICA | CROATIA

DEKORATIVNI PREMAZI ZA PODOVE, STROPOVE
I KONTINUIRANE ZIDOVE

TRODIMENZIONALNA KREATIVNOST

made in Italy



ALLOVER

Primjena bez stresa i cjelokupna pokrivenost: Trodimenzionalna kreativnost.

ALLOVER je jednokomponentni sustav za unutarnje površine koji stvara veliku izdržljivost na podovima, stropovima i zidovima. Allover stvara ugodna, harmonična okruženja izradom modernih, prilagođenih završnih obrada u skladu s aktualnim trendovima u dizajnu interijera.

Poboljšava postojeće značajke dizajna i optimizira područja stvaranjem ugodnog estetskog kontinuiteta u skladu s normama moderne arhitekture.

Preporuča se u stambenim, poslovnim i wellness prostorima.



Allover A706

PODOVI



Allover A718

Estetska ljepota i jednostavnost primjene.

Jednostavnost primjene sa samo 4 do 5 koraka omogućuje stvaranje izrazito otpornih površina koje su jednostavne za čišćenje, glatke i kompaktne, ovisno o željenom stupnju završetka. Sustav se također može dodatno ukrasiti efektima apliciranim špatulom.

Sustav se može direktno nanijeti na najčešće površine (pločice, estrih, gipskartonske ploče i cementni žbuk) bez skupih i vremenski zahtjevnih priprema podloge. Može se primijeniti u prostorima kao što su dnevni boravci, kuhinje, kupaonice, praonice, pa čak i na namještaju. Savršen je za zaštitu zidova iza štednjaka i sudopera od prskanja vode i mrlja.



Kreativni besprijeckorni završeci.

Allover A706

SAMO 2 MM DEBELO

3 JEDNOKOMPONENTNA
PROIZVODA

SPREMNA ZA UPOTREBU

LAKA APLIKACIJA
ŠPAHTLOM

MOGUĆNOST
PRILAGOĐAVANJA EFEKATA I
BOJA



Nekoliko sigurnih koraka uz 3 proizvoda na bazi vode:

892

Allover Base

Dekorativni temeljni premaz/
završni premaz

894

Allover Finish

Dekorativni završni premaz

896

Allover Top

Vodoodbojni zaštitni
gornji sloj

Prednosti:

Visoko prijanjanje, izvrsna otpornost: na udarce, na vodu, na mrlje (kava, vino, čaj), na ogrebotine, nema troškova rušenja.



SPREMNO ZA
UPOTREBU



MOGUĆNOST
BOJA PUTEM
SUSTAVA ZA
NIJANSIRANJE



VODOOTPORNO



OTPORNO NA
UDARCE



OTPORNO NA
OGREBOTINE



OTPORNO NA
MRLJE



KVALITETA
UNUTARNJEG
ZRAKA A+



CERTIFICIRAN
ZA UDOBOST
UNUTARNJEG
ZRAKA.


ALLOVER



Pronađi svoju omiljenu boju.

Pogledajte paletu boja koja ima 20 nijansi odabranih prema trenutnim trendovima: sve ih treba otkriti! Dodajte dašak osobnosti i modernosti svojim prostorima. Proizvodi su bojivi putem sustava za nijansiranje boja.

2 estetska efekta.



Dodatne informacije nalaze se unutar tehničkog priručnika.



PERFORMANSE ALLOVER SUSTAVA

- Testirano prema EN 2013:12720 za otpornost površine na hladne tekućine
- Testirano prema EN 12721:2013 za otpornost površine na vlažnu toplinu
- Prikladno za okoline s prisutnošću hrane prema UNI 11021:2002
- Prikladno za podno grijanje
- Testirano prema EN 425:2006 za otpornost na habanje kotačića uredske stolice
- Klasifikacija reakcije na vatru: EN 13501-1:2019: B fl s1





AlloverA718 / A702

ALLÖVER

892 Allover Base

Dekoratívni temeljni/završni premaz za bezšavne podove i zidne obloge. Allover Base je proizvod u obliku paste koji se nanosi špahtlom, stvoren posebno kao visokoprianjajući temeljni premaz i istodobno završni premaz s teksturiranim izgledom, za primjenu na vodoravnim i okomitim unutarnjim površinama. Proizvod jamči izvrsno prijanjanje na podloge poput betona, starih smolastih podova i pločica. Za glatkije, manje porozne završne slojeve. Završite s 1 slojem ALLOVER Finish.

TEHNIČKI PODACI

ALATI	špahtla od nehrđajućeg čelika
PRINOS	0,6 – 0,8 kg/m ² po sloju
SLOJEVI	1–2
RAZRJEĐIVANJE	spremlno za upotrebu

894 Allover Finish

Dekoratívni završni premaz za podove i zidove. ALLOVER Finish se može koristiti samo preko horizontalnih i vertikalnih premaza pripremljenih s ALLOVER Base, kada se želi postići glađi, minimalistički i manje teksturirani estetski završetak.

TEHNIČKI PODATCI

ALATI	špahtla od nehrđajućeg čelika
PRINOS	0,3–0,4 kg/m ² po sloju
SLOJEVI	1–2
RAZRJEĐIVANJE	spremlno za upotrebu

896 Allover Top

Vodootporni zaštitni, prozirni gornji sloj. Allover Top je prozirni zaštitni premaz koji se razrjeđuje vodom za Allover sustav, s polu-mat završnim efektom. Proizvod pruža visoku otpornost na vodu, vruće i hladne tekućine te na mnoge tvari koje se obično koriste u stambenim i ugostiteljskim sektorima.

TEHNIČKI PODATCI

ALATI	valjak, četkica, raspršivač
PRINOS	7–8 m ² /l 2 sloja
SLOJEVI	2
RAZRJEĐIVANJE	0–15% sa vodom

OTKRIJ
VIŠE



VIDEO
UPUTSTVA



Webshop: www.bacelic.hr

Prodavaonica br. 1 - Avenija Većeslava Holjevca 54

Prodavaonica br. 2 - Ulica grada Vukovara 271

Prodavaonica br. 3 - Ulica Velimira Škorpika 24