

SKANDINAVSKI KVALITET

OD  1902

BONDÉX



**PRIRUČNIK
ZA NJEGU DRVETA**

PODRUČJA UPOTREBE PREMAZA

**Prethodna obrada
i popravak**



Lakovi



Lazure



Ulja i voskovi



Vintage



Njega



KAZALO

BONDEX vam sa zadovoljstvom predstavlja vodić koji vam daje opsežan pregled našeg asortimana za njegu i zaštitu drva u unutarnjim prostorima. Drvo je prekrasan proizvod prirode, koji životnim prostorima daje toplinu i karakterističan stil života. Ova ljepota mora se sačuvati i zaštititi od početka, jer drvo je podložno svakodnevnim opterećenjima koja mogu dugoročno mijenjati njegovu strukturu i površinu.

Vodić je podijeljen na različite radne korake i grupe proizvoda. Dostupno je nekoliko različitih proizvoda za svaku aplikaciju, ali uvijek s BONDEX-om. Sa sloganom 'ljubav prema drvu', tim BONDEX-a želi vam puno radosti i uspjeha u brizi za vaš namještaj!

Prethodna obrada i popravak 5

Lakovi 15

Lazure 21

Ulja i voskovi 25

Vintage 35

Njega 45

BONDEX u praksi – primjeri njege drveta 50

npr. za vrata, namještaj, ormare i stolice



PRETHODNA OBRADA I POPRAVAK

Bondex prethodna obrada i popravci pokriva-ju različite proizvode za optimalnu obradu drva i manje popravke drvenih površina. Ovi BONDEX proizvodi omogućuju vam brzo i jednostavno os-vežavanje drvenih površina i idealno pripremaju drvo za završnu obradu.



BAJC ZA DRVO

Za prirodnu, dekorativnu obradu neobrađenih drvenih površina kao što su vrata ili komadni namještaj. Sve nijanse mogu se miješati jedna s drugom. Nakon bajcanja preporučujemo površinsku obradu s BONDEX temeljem za brzo brušenje i završnu obradu lakovima, uljima i voskovima iz programa BONDEX.



- ✓ proizvod spreman za upotrebu
- ✓ intenzivno bojenje neobrađenih drvenih površina
- ✓ održava prirodnu strukturu drveta



Suho i pogodno za daljnju upotrebu nakon 2-6 sati

bijela	orah svijetli
siva svijetlo	smeđa svijetlo
siva	smeđa srednje
crna	smeđa tamna
bor	orah tamni
hrast	orah
hrast srednji	trešnja
bukva	narančasto smeđa
tik žuti	mahagonij
tik	močvarno smeđa

Radni koraci za savršenu površinu

1. Vlaženje vodom

- Potisnuta drvena vlakna ponovo se ispravljaju

2. Sušenje

- Pustimo površinu da se osuši
- Udubine na površini ponovno se popunjavaju i izravnavaju

3. Brušenje

- Nakon sušenja površinu pobrusimo brusnim papirom granulacije 220
- Odstranimo ostatke prašine

4. Nanošenje

- BONDEX bajc nanosimo na drvo isprva u svim smjerovima posebnim kistom (bez metala)
- Višak koji ostane na površini uklonimo rastežući u smjeru drva (uzdužno) kistom ili spužvicom
- U ovom postupku ne koristiti metalne posude i metalni pribor

5. Daljnja obrada

- Kao prijelazni korak primjenjujemo BONDEX temelj za brzo brušenje.
- Time postizemo ravnomjernu i glatku površinu spremnu za završni premaz



6. Završni premaz

- Za završni premaz preporučujemo koristiti npr. BONDEX lakove (pigment i boja drveta nisu na drugi način zaštićeni od habanja)



TEMELJ ZA BRZO BRUŠENJE

Kao međukorak za neobrađeno ili bajcano drvo. Služi za bolju pripremu površine za optimalnu završnu obradu, npr. s BONDEX lakovima, uljima i voskovima.



- ✓ brzo popunjavanje drvenih pora za optimalnu površinu
- ✓ lako brušenje



Suho i pogodno za brušenje
nakon 15 minuta



1 litra je dovoljna za cca. 8 m²,
ovisno o površini

Savjet za brušenje:

Prvo brušenje	gr 120
Drugo brušenje	gr 180
Završno brušenje	gr 220

PASTA - KIT ZA DRVO

Za precizne popravke drvenih površina i neravnina poput ogrebotina ili manjih rupa. Jednostavna i čista primjena spremna za premaz nakon pravilnog sušenja.



- ✓ dobro doziranje
- ✓ popunjava rupe, fuge i udubljenja
- ✓ nakon sušenja uklonite ostatke finim brusnim papirom



brusljiv/ pogodan za daljnju obradu nakon cca. 3 sata



Nanošenje lopaticom

natur	hrast tamni
smreka	orah
bukva	orah tamni
bor	trešnja
jela	mahagonij
hrast	mahagonij temni
hrast srednji	bijela

VOSAK ZA POPRAVAK

Za popravljanje ogrebotina, zarezova i manjih pukotina na već obrađenim drvenim površinama (npr. lazuriranim, bajcanim, nauljenim ili lakiranim). Jednostavan za uporabu zbog fleksibilnosti materijala. Uključuje plastičnu lopaticu za nanošenje.



- ✓ za punjenje oštećenja na drvenoj površini
- ✓ nijanse se mogu miješati jedna s drugom
- ✓ pogodno za nanošenje laka



Nanošenje
lopaticom

bjela	bjela
natur	smreka
tisa	joha
bukva	jasen
hrast svijetli	hrast tamni
tik svijetli	tik tamni
orah svijetli	oreh tamni
trešnja svijetla	trešnja tamna
mahagonij svijetli	mahagonij tamni
crni	crni

RETUŠIRNO PISALO

Za polupokrivno ili pokrivno bojenje manjih oštećenja na drvenim površinama u životnim prostorima, npr. ogrebotina. Može se koristiti i na plastičnim površinama.

prije



- ✓ polupokrivne nijanse boja
- ✓ pokrivna bijela i crna boja
- ✓ mogućnost preciznog nanošenja

bukva

hrast srednji

trešnja

orah srednji

orah tamni

mahagonij

bijela

crna

poslije



HOLZWURM FREI

Preventivno sredstvo za stvrdnjavanje drveta. Omogućuje di-
sanje drva. Štiti drvo fizičko -mehaničkim učinkom od plijesni
i drvenih nametnika.



- ✓ štiti drvo od parazita
- ✓ pogodno za obnovu/ restauraciju staroga drveta



Sušenje:
cca 24 sata



Nanošenje pištoljem
za prskanje



Nanošenje kistom

* primjenjivo za natkriveno drvo na otvorenom, kao i za drvo u vlažnim prostorima

Sljedeće stranice daju vam pregled sva tri moguća načina završnih premaza: BONDEX lakovi, lazure, ulja i voskovi



npr. za stolove, namještaj i vrata



LAKOVI

Bondex lakovi, kao završni sloj, zatvaraju drvenu površinu, štite je od habanja, prljavštine i mrlja i daju joj novi sjaj. Primjenom BONDEX lakova dobijete površinu visoke otpornosti na kojoj prirodna struktura drva ostaje vidljiva.

LAKOVI



OSB LAK

Za temeljno i završno lakiranje OSB ploča (ploče iverice) u unutarnjim prostorima, npr. police, zidne i stropne obloge.



- ✓ završni premaz visoke čvrstoće
- ✓ na vodenoj osnovi
- ✓ suši se brzo, blagog je mirisa

svileni sjaj



Nanošenje četkom, valjkom ili pištoljem za raspršivanje



Suh i pogodan za daljnju obradu nakon cca. 6 sati



1 litra je dovoljna za cca. 12 m²

REGATTA YACHT LAK

Prozirni lak, visokog sjaja za sve vrste nautičkog drveta (izvana i iznutra) koje zahtijevaju posebnu zaštitu od vremenskih utjecaja i habanja.



- ✓ otporan na morsk vodu iznad razine vode
- ✓ visoka elastičnost i ekstremna otpornost na habanje
- ✓ otporan na vremenske uvjete



visoki sjaj



Nanošenje kistom ili valjkom



Suh na dodir za cca 2 sata
Ponovni premaz nakon cca 6 sati
Potpuno suh/čvrst nakon cca 48 sati



1 litra je dovoljna
za cca. 13 m²

ŠELAK

Prirodni lak izrađen od obnovljivih sirovina, koristi se kao punilo. Sjajni i izdržljivi završni premaz, posebno u svrhu obnove starog namještaja. Daje vašem starinskom namještaju opet svjež i sjajan izgled.



- ✓ punilo, sjajni premaz na prirodnoj osnovi
- ✓ pogodno za obnovu starog namještaja



Nanošenje
kistom



Razrjeđivanje:
do 20% etanolom

LAK ZA DRVO

Stvara trajnu i vrlo izdržljivu površinu drva. Prikladan kao bezbojni završni premaz, kao premaz za obnovu ili kao prozirni završni premaz bajcanih površina.

LAKOVI



- ✓ trajni završni premaz za komadni namještaj
- ✓ brzosušajući i s blagim mirisom
- ✓ otporan na uobičajene deteržente u kućanstvu



visoki sjaj

svileni sjaj

mat sjaj



Suh na dodir za cca. 30 minuta



Ponovni premaz nakon cca 4 sata
Potpuno čvrst za cca 24 sata



1 litra je dovoljna za cca. 15 m²

npr. za namještaj, vrata i okvire vrata



LAZURE

Bondex lazure prodiru duboko u drvo, naglašavajući njegovu prirodnu strukturu i štiteći ga od prljavština i mrlja. Lazure u boji pretvaraju obične predmete iz vašeg životnog prostora u nešto neobično ili daju starom namještaju novi, svježiji i atraktivan izgled.



LAZURE

INDOOR – TANKOSLOJNA LAZURA

Tankoslojna lazura polumat izgleda. Na vodenoj osnovi. Dekorativni i zaštitni premaz za sve vrste neobrađenih drvenih površina u vašem domu kao što su namještaj, police, ploče itd. INDOOR je dostupan u mnogim nijansama. Poluprozirni izgled lazure naglašava prirodnu strukturu drveta.



- ✓ polumat izgleda
- ✓ jednostavna za upotrebu
- ✓ brzosušuća



Nanonešenje kistom



Suho na dodir za cca 1 sat



Ponovni premaz nakon cca 4 sata



1 litra je dovoljna za cca 8-10 m²

PREMIUM - DEBELOSLOJNA LAZURA

Debeloslojna pokrivna lazura na vodenoj osnovi. Idealan premaz za novo drvo u vašem domu ili za prekrivanje starih premaza. Također prijanya na aluminijske, pocinčane i PVC površine. PREMIUM je dostupan u mnogim modernim nijansama. Također je pogodan za dječije igračke.



- ✓ svileni sjaj
- ✓ jednostavan za upotrebu
- ✓ na površini stvara otporan, elastični film



LAZURE



Drvene igračke su sigurne za korištenje nakon sušenja premaza



Suho na dodir nakon cca 1 sat



Ponovni premaz nakon cca 12 sati



1 litra je dovoljna za cca 10 m²

npr. za namještaj, vrata, igračke i parket



ULJA I VOSKOVI

BONDEX ulja prodiru duboko u neobrađeno drvo, štiteći ga od isušivanja i intenzivno naglašavajući prirodnu boju drva. Osim toga, prirodna ulja štite drvo od prodora vode i prljavštine i pružaju trajnu otpornost u svakodnevnoj uporabi.

Svojim prirodnim sirovinama, BONDEX voskovi njeguju kako sirovo i neobrađeno drvo, tako i obojene drvene površine dajući im gladak, svilenkast izgled. Idealno za površinsku zaštitu i osvježavanje voskanih površina.



ANTIK VOSAK, TVRDI

Štiti i njeguje mehanički opterećene drvene podloge. Za oplemenjivanje površina, omogućuje disanje drva. Vodootporna zaštita parketa i vrijednog namještaja. Preporučuje se osnovna zaštita s BONDEX tvrdim uljem.



natur



Sušiti cca.
1-12 sati



Nanošenje
krpom



Završno
poliranje

ANTIK VOSAK, TEKUĆI

Obojanim i neobrađenim drvenim površinama daje starinski izgled. Za oplemenjivanje i njegovanje prethodno voskanih ili uljenih drvenih površina, omogućuje disanje drva.



- ✓ brz i jednostavan za upotrebu i daljnju njegu površine
- ✓ oplemenjivanje i osvježavanje neobrađenih drvenih površina
- ✓ štiti i njeguje na prirodnoj osnovi

ULJA I VOSKOVI

natur



Sušiti cca.
12-24 sata



Nanošenje kistom
ili krpom



1 litra je dovoljna za cca. 28 m², ovisno
o vrsti drveta i upijanju površine

PČELINJI VOSAK

Bezbojni pripravak pčelinjeg voska za brzu obradu, oplemenjvanje i njegu voskanog ili uljanog drveta, poput namještaja, vrata ili igračaka. Omogućuje disanje drva. Nije pogodno za površine po kojima se hoda ili parket.



Igračke sigurne za upotrebu nakon sušenja



Sušiti cca. 12-24 sata



Nanošenje kistom ili krpom



1 litra je dovoljna za cca. 28 m², ovisno o vrsti drveta i upijanju površine

ULJE ZA RADNE POVRŠINE

Za jako opterećene neobrađene ili prethodno uljene drvene površine. Stvara prozirni, propusni za zrak film, otporan na vodu i prljavštinu, kao i na mrlje kave, crvenog vina ili voćnih sokova.



- ✓ otporan na uobičajene deterdžente u domaćinstvu
- ✓ površina pogodna za hranu
- ✓ oživljava prirodnu strukturu i produljuje trajnost obojenog drva



bezbojna



Igračke sigurne za upotrebu nakon sušenja



Suho i pogodno za daljnju obradu nakon 5-7 sati



Nanošenje kistom ili krpom



1 litra je dovoljna za cca. 11 m² ovisno o vrsti drveta i upijanju površine

ULJA I VOSKOVI

LANENO ULJE KUHANDO

Dubinska impregnacija i površinska zaštita za drvene površine, posebno u dnevnim i spavaćim sobama. Snažno naglašava prirodnu strukturu drva i ima nizak sadržaj otapala, jer je laneno ulje prirodna sirovina.



- ✓ stvara vodoodbojnu, za zrak propusnu površinu
- ✓ duboko prodire u neobrađeno drvo

bezbojna



Suh i brusljiv nakon
16-24 sata



Nanošenje kistom
ili krpom



1 litra je dovoljna za cca. 58 m²
ovisno o vrsti drveta i upijanju površine

TVRDO ULJE

Za impregnaciju upijajućih i neobrađenih, te jako opterećenih površina namještaja. Omogućuje disanje drva. Na neobrađenom drvetu stvara otporan i vodoodbojan zaštitni film.



ULJA I VOSKOVI

siva

bijela

bezbojna



Igračke sigurne za upotrebu nakon sušenja



Nanošenje kistom ili krpom



1 litra je dovoljna za cca. 12-16 m² ovisno o vrsti drveta



DOBRO JE ZNATI

Carnauba vosak:

biljna mast s visokim talištem, dobiva se iz listova palme, južnoameričkog porijekla

Ulje iz drva, sirovo:

izvađeno iz sjemena Tung stabla kineskog ili argentinskog porijekla

Pčelinji vosak, žuti:

nebojjeni, pravi pčelinji vosak iz srednje Europe



Pčelinji vosak, bijeli:

izbjeljeni, pravi pčelinji vosak iz srednje Europe

Zlatno pravilo:

jednom uljem - uvijek uljem!
jednom voskom – uvijek voskom!



npr. za pojedinačni namještaj ili drveni pribor



VINTAGE

BONDEX Vintage daje vašem namještaju individualni, jedinstveni izgled, npr. u stilu »Shabby Chic«. Namještaj iz posljednjih desetljeća postaje sve popularniji, a namještaj koji tretiramo „vintage“ načinom obrade poprima sličan izgled. S Vintage bojama i voskovima, možete brzo i lako dizajnirati svoj jedinstveni i individualni komad namještaja.

VINTAGE

VINTAGE BOJE

Za individualni dizajn neobrađenog komadnog namještaja. Kao temeljni premaz, za daljnju obradu voskom ili kao »vintage« efekt. Dodatna upotreba kao dekorativni gornji premaz u posebnim nijansama.



- ✓ štiti i njeguje
- ✓ jednostavno nanošenje
- ✓ daje drvenim površinama novi sjaj i novu boju

zlatna

srebrna

bijela



Nanošenje
kistom

VINTAGE VOSAK

Za individualni dizajn neobrađenog komadnog namještaja ili namještaja prethodno obrađenog Vintage bojom. Obradom u kombinaciji s brusnim papirom ili čeličnom vunom postiže se starinski ili 'Shabby Chic' izgled vašeg namještaja. Pri tome, Vintage vosak popunjava pore stvorene brušenjem.



- ✓ s kvalitetnim pčelinjim voskom
- ✓ štiti i njeguje
- ✓ pokriva ogrebotine i štiti od mrlja



zlatna

srebrna

siva

bijela

VINTAGE



Nanošenje kistom
ili krpom



U DVA JEDNOSTAVNA KORAKA DO STARINSKOG IZGLEDA – „VINTAGE“ IZGLEDA

BONDEX VINTAGE BOJA smišljena je kao poseban, dodatni način bojenja i preuređenja namještaja i može se koristiti na prethodno obrađenim ili neobrađenim drvenim površinama.

Prije nego što počnete s bojanjem, potrebno je sljedeće:

- ✓ Boja ✓ Kist ✓ Vosak
- ✓ Krpa ✓ Brusni pair ✓ Čelična vuna

Pobrinite se da je površina drveta čista, suha, bez masti ili voska i ostataka ulja. Uklonite stare premaze brusnim papirom. Nakon što očistite sve površine i uklonite svu prašinu od brušenja, možete započeti stvarni posao.

KORAK 1 OD 2



Nanesite BONDEX VINTAGE BOJU ravnomjerno na namještaj i pričekajte najmanje 4 sata da se osuši

MEĐUKORAK



Kada želite stvoriti intenzivan starinski izgled, pobrusite kutove, rubove ili ravne dijelove namještaja brusnim papirom ili čeličnom vunom.

KORAK 2 OD 2



Nanesite BONDEX VINTAGE vosak po vašem izboru. Vosak će popuniti sve otvorene pore na onim dijelovima namještaja koji nisu obrađeni, naglašavajući prirodnu boju i strukturu drva

ZAVRŠNI VOSAK

BONDEX ZAVRŠNI VOSAK obogaćuje namještaj, pojedinačno obojen s Bondex INDOOR lazurama i daje mu poseban sjaj. Ispunjava sve otvorene pore drva i dugoročno štiti kako pre-maz, tako i namještaj.



- ✓ kvalitetnim pčelinjim voskom
- ✓ štiti i njeguje
- ✓ pokriva ogrebotine i štiti od mrlja



bezbojna



Nanošenje kistom
ili krpom



VINTAGE



U 2 JEDNOSTAVNA KORAKA DO „SHABBY CHIC“ IZGLEDA

Lazure iz programa BONDEX predstavljaju idealan koncept za preuređenje starog ili novog namještaja. Prikladne su za sve drvene površine u zatvorenom prostoru i lako se nanose.

Primjenom BONDEX ZAVRŠNOG voska popunjavate sve otvorene pore drveta i dugoročno štitite i premaz i svoj jedinstveni komad namještaja.

Prije nego što počnete s bojenjem, potrebno je sljedeće:

- ✓ Boja
- ✓ Kist
- ✓ Vosak
- ✓ Krpa
- ✓ Brusni papir
- ✓ Čelična vuna

Pobrinite se da je površina drveta čista, suha, bez masnih mrlja ili ostataka voska i ulja. Uklonite stare premaze brusnim papirom. Nakon što očistite sve površine i uklonite svu prašinu od brušenja, možete započeti stvarni posao.

KORAK 1 OD 2



Nanesite BONDEX INDOOR lazuru ravnomjerno na površinu. Ostavite najmanje 4 sata vremena sušenja između svakog premaza.

MEĐUKORAK



Kada želite stvoriti intenzivan izgled »Shabby Chic«, pobrusite dijelove namještaja koje želite brusnim papirom ili čeličnom vunom.

KORAK 2 OD 2



Nanesite BONDEX ZAVRŠNI vosak. Vosak će ispuniti sve otvorene pore i obogatiti i zaštititi površinu.

**npr. za komadni namještaj,
stolove, stolice, ormare**



NJEGA

BONDEX proizvodi za njegu daju vašem namještaju novi sjaj i svježinu. U mnogim slučajevima, njihovim redovitim korištenjem izbjegavate tešku i skupu obnovu. Male ogrebotine i mrlje uglavnom se mogu ukloniti poliranjem.



POLITURA ZA NAMJEŠTAJ

Za osvježanje i njegu svijetlih i tamnih lakiranih površina. Uklanja vodene mrlje, prljavštinu i ogrebotine. Snažan učinak reflektivnosti na vodu i prljavštinu. Završno poliranje do željene razine sjaja.



- ✓ daje novi sjaj
- ✓ čisti i štiti
- ✓ jednostavan za upotrebu

svijetla

tamna



Nanošenje
mekom krpom



Potpuno suh nakon
završnog poliranja

INTENZIVNA NJEGA ZA NAMJEŠTAJ

Uklanja masne i vodene mrlje, kao i manje ogrebotine. Osvježite površinu drva. Za brzu i jednostavnu obradu i njegu već tretiranog drveta. Omogućuje disanje drva.



- ✓ štiti, čisti i njeguje sav tretirani namještaj
- ✓ osvježava površine



Suh nakon
cca 1 sat



Nanošenje kistom ili
mekom krpom

ULJE ZA NJEGU NAMJEŠTAJA

Za obradu uljanog i voskanog drva. Stvara otvorenu, svilenkastu, sjajnu, trajnu, voodbojnu površinu koja ne žuti. Omogućuje disanje drva.



- ✓ štiti i njeguje
- ✓ uklanja manje krhotine
- ✓ pogodno za daljnje brušenje ili premazivanje



Igračke sigurne za upotrebu nakon sušenja



1 litra je dovoljno za do 28 m² ovisno o vrsti drveta





Koje su najbolje vrste drva za koji namještaj i kako ih prepoznati?

Bor

Bor

Živa, prugasta struktura od žućkasto-bijele do crvene boje. Stvara udoban i ugodan ambijent, stoga se često koristi za dopunu unutarnjih prostora kao što su. prozori, vrata ili sve vrste namještaja.

Hrast

Hrast

Domaće tvrdo drvo sa živahnom površinom i karakterističnom igrom svjetla i sjene. Tvrdo, čvrsto i nosivo drvo, stoga je prikladan kao masivna ploča stola.

Bukva

Bukva

Moderno drvo za namještaj: teško, izuzetno čvrsto, prilično neelastično i vrlo nosivo. Ukrasna crvenkasta boja. Vrlo pogodno za bajcanje i poliranje. Otporna na velika opterećenja.

Jasen

Jasen

Izuzetno čvrsto, ali elastično drvo. Karakterizira ga visoka čvrstoća i žilavost. Živa struktura drveta. Srce drva je poput masline (dragocjena jasen maslina).

Breza

Breza

Meko drvo žućkasto-bijele do crvenkasto-žute boje. Kora i jezgra se ne razlikuju u boji, jer postoji velika sličnost između bijele i crvenkasto-žute nijanse. Drvo nije pogodno za proizvodnju čvrstog namještaja. Uglavnom se koristi kao furnir, npr. za stolice, koriste ju i tokari.

Orah

Orah

Dragocijeno drvo za namještaj sivo-smeđe do crvenkaste boje. Orah je zbog svoje ukrasne prugaste strukture popularan za podove, čvrsti namještaj i furnir.

Orah svijetli

U principu, razlika se vrši između sirovog, neobrađenog i obrađenog drveta. Prije tretmana određuje se optimalan pristup njezi, osvježanju ili obnavljanju. Stoga, prije premaza i završne obrade drveta, svi stari premazi i / ili lazure moraju se u potpunosti ukloniti.





Kada je prvi izbor vosak, a kada ulje?

Vosak njeguje i štiti sve sirove i bajcane drvene površine. Omogućuje disanje drva. S ovim tretmanom površina ima karakterističan izgled koji je gladak i svilenkast. Vosak je izuzetno pogodan za naknadnu obradu već voskanih ili uljenih površina.

Za razliku od »površinskog« voska, ulje prodire duboko u drvo, impregnirajući ga i zadržavajući njegovu elastičnost. Na površini se formira zaštitni film koji je otporan na vodu i prljavštinu. Idealno kao temeljni premaz za namještaj ili jako opterećene površine poput radne površine, drvenih podova ili stepenica.

Koju površinu mogu dati svom drvetu?

Neobrađeno drvo i ukrasne vrste drva vrlo su pogodne za obradu bajcevima u boji. Pri tome se drvena vlakna intenzivno boje održavajući prirodnu prugastu strukturu. Za stabilizaciju boje i završnu obradu površine nakon nanošenja bajca treba nanijeti BONDEX temelj za brzo brušenje. Podloga je tada

zaštićena prije obrade prozirnim lakovima sa sjajnim, svilenim sjajnim ili mat finišom. Alternativno, završni premaz može biti ulje ili vosak. U ovom slučaju, vosak postiže svileni sjajni do mat izgled površine.

Zašto je potrebno tretirati BONDEX temeljem za brzo brušenje?

BONDEX temelj za brzo brušenje popunjava pore, stabilizira boju i sprječava ponovno izravnavanje drvenih vlakana - pružajući tako optimalnu podlogu za završnu obradu. Osobito kad koristite BONDEX bajceve, savjetujemo vam da kao dodatni postupak nanesete temeljni premaz za brzo brušenje. Kao rezultat toga, bajcano drvo zadržava svježinu svoje boje i naknadna primjena završne obrade postaje glađa, ljepša i otpornija.

Koja je razlika između lazura i lakova?

U principu, lak površini drveta daje nepropusni, pokrovni sloj, dok lazura prodire duboko u drvo, štiteći ga od vanjskih utjecaja poput vlage, prljavštine i mrlja. Lazure naglašavaju prirodnu strukturu drva i pružaju, uz dosljedne pigmente, dodatno obojenje površine.

Jesu li proizvodi BONDEX besprijeekorni i održivi?

Dobra zaštita drva štiti ne samo drvo, već i čovjeka i prirodu. Sve ovo se odnosi na naš princip: 'maksimalna potrebna zaštita drva, uz minimalan utjecaj na okoliš'.

Prema ovom principu, djelujemo u razvoju i proizvodnji naših proizvoda, uglavnom prerađujući tvari koje su ekološki prihvatljive. Od početka su potencijalna opterećenja ograničena na minimum. Gotovo svi naši proizvodi za unutarnju upotrebu su na bazi vode, a mnogi naši proizvodi sadrže sirovine poput pčelinjeg voska ili biljnih ulja. Naša najveća zaštita odnosi se na naše mališane: tako da se naša djeca mogu igrati kod kuće u sigurnoj atmosferi, mnogi od naših proizvoda testirani su po izuzetno strogim standardima EN 71, 3. dio, te su stoga prilagođeni djeci.



Koji je najbolji način njege drva?

Kako se vaše drvo ne bi brzo istrošilo zbog vlage, tekućina, mehaničkih opterećenja i drugih vanjskih utjecaja, uvijek pazite da završne obrade na drvenoj površini budu besprijeorne.

Završna obrada se treba redovito obnavljati, posebno voskom ili uljem. Za svakodnevnu njegu, BONDEX nudi posebno

prilagođene proizvode za njegu: BONDEX Ulje za njegu namještaja daje voskanom i uljanom drvu voodoobojnu površinu svilenkastog sjaja. Ogrebotine na lakiranom namještaju mogu se ukloniti BONDEX politurom za namještaj. Idealan proizvod za njegu i osvježenje svih obrađenih drvenih površina je BONDEX intenzivna njega namještaja.

Moja omiljena stolica ima udubljenja i ogrebotine. Kako ih ukloniti?

U slučaju dubokih ogrebotina i lakiranih površina, površinu je potrebno brusiti dok opet ne postane glatka, nakon čega slijedi ponovno nanošenje laka. Ovisno o vrsti drva i površinskoj obradi, manje ogrebotine mogu se popraviti BONDEX olovkom za retuširanje. Abrazije i blage udubljenja mogu se ukloniti parom. Stavite vlažnu krpu 2-3 puta na mjesto udubljenja i prislonite glačalo na krpu. Naborana drvena vlakna ponovno nabubre tim postupkom. Nikada ne stavljajte glačalo izravno na drvo (gori) i koristite samo bijelu krpu koja ne pušta boju. Ukoliko se udubljenja ovim postupkom ne zatvaraju, drvena vlakna savršeno su presavijena. U tom slučaju udubljenje napunite BONDEX pastom / kitom za drvo u boji, a zatim površinu pobrusite da postane glatka i ravnomjerna.





**Moj stol ima tragove vode i druge mrlje.
Trebam li živjeti s tim?**

Za sve površine - uljene, voskane ili lakirane - vrijedi sljedeće: što brže reagirate na mrlje, to ćete ih bolje ukloniti. Voda ili druge mrlje na lakiranim površinama mogu se brzo i učinkovito odstraniti BONDEX politurom za drvo.

**Moja radna ploča u kuhinji je jako istrošena.
Što mogu učiniti?**

Unatoč velikoj pažnji, mrlje, ogrebotine ili posjekotine na radnoj ploči u kuhinji nažalost nikada nije moguće spriječiti. Neobrađeno ili obrađeno drvo BONDEX uljem za radne površine dobiva visoko izdržljivi površinski filmom koji je otporan na vodu i prljavštinu.

Drveni stup na mom stubištu je prilično istrošen. Kako ga mogu obnoviti?

Jako opterećene površine poput stupova od punog drveta - ili čak namještaja - očistite i lagano pobrusite. Zatim nanesite BONDEX tvrdo ulje postupkom vlažno-vlažno dok drvo više ne upija ulje. Brušenje između prvog i svih ostalih slojeva daje optimalan rezultat: glatku, vodoodbojnu i trajnu površinu svilenog sjaja koja je u velikoj mjeri otporna na mrlje i ne požuti.






Kupio sam stari ormar. Mogu li ga obnoviti sam?

Lakirane površine namještaja primjenom BONDEX Politure za namještaj dobivaju svježinu i novi sjaj. Uljene ili voskane površine BONDEX uljem za njegu namještaja dobivaju trajnost i svilenkast sjaj. Male ogrebotine, pukotine ili rupe mogu se popraviti BONDEX olovkom za retuširanje ili BONDEX voskom za popravak. Veće neravnine možete popuniti BONDEX pastom / voskom za drvo u odgovarajućoj nijansi, a zatim površinu brusite kako bi opet postala glatka, te nanosite novi završni premaz. Što se tiče površine: BONDEX Schellack daje vašem antiknom namještaju novu punoću i sjaj. BONDEX Antik vosak njeguje i obogaćuje sirove ili bajcane površine. Za vrijedne antikvitete, prije obnove konzultirajte se sa stručnjakom.

Amortizer nije ispravno radio na mojim vratima, a udarci su na tom mjestu uništili lak. Mogu li to popraviti sam?

Manja oštećenja na površini mogu se prekriti BONDEX olovkom za retuširanje, pokrivnoj u bijeloj ili crnoj boji, ili polupokrivnoj u mnogim drugim nijansama. Veća oštećenja mogu se popraviti pomoću BONDEX voska za popravke. Zahvaljujući dvjema nijansama koje se međusobno mogu miješati u pojedinačnim prodajnim setovima, neprofesionalci također mogu prilagoditi boju nanesenog voska što je bliže izvornoj boji. Osim toga, vosak je također prikladan za premazivanje.





BONDEX - BROJ 1 IZ SKANDINAVIJE

BONDEX je dugi niz godina bio vodeći u poslu njege drveta, a svoj je tržišni udio stekao u 2017. godini. **

Skandinavsko podrijetlo važna je činjenica za naše potrošače, što se u BONDEX-u uvijek fokusiramo na najvišu kvalitetu. Zahvaljujući našoj raznovrsnoj ponudi proizvoda BONDEX i posvećenosti kvaliteti, nudimo „skandinavski broj 1“ kao idealno rješenje za sve ljubitelje drva.

** IZVOR: GFK: DIY MARKT, KATEGORIE HOLZLASUR, UMSATZ DEZEMBER 2017



We protect and
beautify the world™

DISTRIBUTER za HRVATSKU
HIPOGRAM d.o.o.
Bana Josipa Jelačića 45
10290 Zaprešić
Tel. +385 (0)1 3391 973
www.hipogram.hr