

AM007



UZICA ZA PRIČVRŠĆIVANJE OD GALVANIZIRANOG ČELIKA, Ø 8 MM

Kat. br. AM007_



Karakteristike proizvoda

Uzica za pričvršćivanje od galvaniziranog čelika, promjer 8 mm. Zaštitni omotač. Zaštitne omče na krajevima.

Galvaniziran čelik Ø 8 mm.

BOJA

Boja čelika

VELIČINA

1 m

Uporabe proizvoda - Rizici



Pad



Poljoprivreda / Vrt



Građevina



Pomoćni poslovi / Obrtništvo



Teška industrija



Laka industrija



Usluge / Logistika



Rudarska industrija



Sektor vjetroelektrana



Dugotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi



Dugotrajno vertikalno kretanje

ili kretanje na kosoj podlozi za radove na užetu



Kratkotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj

podlozi (- 3m)



Dugotrajno horizontalno kretanje na horizontalnoj podlozi



Dugotrajno

horizontalno kretanje na vertikalnoj podlozi



Kratkotrajno horizontalno kretanje (- 3m)



Zadržavanje



Spašavanje i evakuacija

Prednosti proizvoda - Prednosti za korisnika

Dizajnirano za strukture s oštrim bridovima

Certifikati - Norme



UREDBA (EZ) 2016/425

EN363 : 2008 Oprema za osobnu zaštitu protiv pada s visine - Sustav za zaustavljanje pri padu



EN364 : 1992 Zaštitna oprema za sprečavanje pada : Metode ispitivanja

EN365 : 2004 Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine - Opći zahtjevi uputa za uporabu, održavanja, povremene revizije, popravke, označavanja i ambalaže.

EN795:2012 Oprema za osobnu zaštitu protiv pada s visine - Uređaji za pričvršćivanje
TIP B: Naprava za učvršćenje tip B

EN354 : 2010 Oprema za osobnu zaštitu protiv pada s visine - Uža

Kat. brojevi

Kat. brojevi	Bar kod	BOJA	VELIČINA		
AM007	3660348006149	Boja čelika	1 m	5	-