

COBRA4 S3 SRC



VISOKE CIPELE OD PIGMENTIRANE GOVEĐE KOŽE, S PREKLOPOM - S3 HRO HI SRC

Kat. br. COBRA4S3



Karakteristike proizvoda

Gornjište : goveđa koža, vodoodbojna obrada S3.

Podstava : poliester.

Unutarnji uložak: unaprijed oblikovan, na vađenje, poliamid na materijalu EVA.

Potplat-brizgan : poliuretan/guma/nitril.

- Šavovi od para-aramidnog konca.
- Kožni preklop preko gornjišta. Prednje kopčanje čičak trakom.

BOJA

Crna

VELIČINA

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Uporabe proizvoda - Rizici



Antistatic



Rezanje / Perforacija



Proklizavanje



Toplina



Šok



Građevina



Teška industrija



Laka industrija



Rudarska industrija



Pomoćni poslovi / Obrtništvo

Prednosti proizvoda - Prednosti za korisnika

Norma EN ISO 20349-2:2017 - Posebno razvijena za zavarivače

Zaštita od toplinskih rizika te iskri nastalih zavarivanjem
Posebno dizajnirane za sve aktivnosti vezane uz zavarivanje

Jezik sa bočnim elastičnim trakama

Poboljšana otpornost u gornjem dijelu

Šavovi prošiveni para-aramid koncem

Poboljšana toplinska zaštita

Zatvaranje na čičak traku

Brzo otvaranje
Zaštita od iskri nastalih zavarivanjem

Integrirane zone savijanja

Povećana savitljivost u predjelu metatarzalnih kostiju
Olakšan posao bez obzira na položaj



VANJSKI SLOJ POTPLATA GUMA - NITRIL

Dobra otpornost na habanje i na kontaktnu toplinu (norma HRO = potplat otporan na kontaktnu toplinu do 300°C tijekom 1 min)
Zajamčena izolacija stopala od topline (HI: unutarnja temperatura ne smije prekoračiti 22°C nakon 30 min u pješčanoj kupki na +150 °C)
Optimalno prianjanje na svim vrstama površina

METAL

METAL

Certifikati - Norme



UREDBA (EZ) 2016/425



EN ISO 20344:2011 Osobna zaštitna odjeća -Ispitne metode za obuću

EN ISO 20345:2011 Opis zaštitnih cipela za profesionalnu uporabu
S3 HRO HI: Dodatni specijalni zahtjevi
SRC: Otpornost na klizanje



EN ISO 20349-2:2017 Osobna zaštitna oprema. Metode ispitivanja obuće - Osobna zaštitna oprema - Obuća za zaštitu od opasnosti u topionicama i pri zavarivanju - Dio 2: Zahtjevi i metode ispitivanja za zaštitu od opasnosti pri zavarivanju i sličnim postupcima.
WG: Šifra označavanja EN ISO 20349

Kat. brojevi

Kat. brojevi	Bar kod	BOJA	VELIČINA		
COBR4S3NO36	3295249233341	Crna	36	10	-
COBR4S3NO37	3295249233358	Crna	37	10	-
COBR4S3NO38	3295249233365	Crna	38	10	-
COBR4S3NO39	3295249233372	Crna	39	10	-
COBR4S3NO40	3295249233389	Crna	40	10	-
COBR4S3NO41	3295249233396	Crna	41	10	-
COBR4S3NO42	3295249233402	Crna	42	10	-
COBR4S3NO43	3295249233419	Crna	43	10	-
COBR4S3NO44	3295249233426	Crna	44	10	-
COBR4S3NO45	3295249233433	Crna	45	10	-
COBR4S3NO47	3295249233440	Crna	47	10	-
COBR4S3NO48	3295249233457	Crna	48	10	-
COBR4S3NO46	3295249233099	Crna	46	10	-