

**IPN LV130**



NAPRAVA ZA PRIVREMENO FIKSIRANJE RADNE POZICIJE, S KOTAČIĆIMA

Kat. br. LV130\_



#### Karakteristike proizvoda

Prijenosna naprava za privremeno fiksiranje radne pozicije, s kotačićima od legure aluminija. Može se pričvrstiti na grede širine od 76 do 255 mm.

Šipka za opterećenje: legura aluminija (6066-T6).

Klizni elementi: legura aluminija (6066-T6).

Prsten za učvršćenje: legirani poniklani čelik SAE4140 .

Završni kotačić: poniklana ugljična vlakna.

Opruga: nehrđajući čelik.

Remeni: Poliester.

#### **BOJA**

Boja čelika

#### **VELIČINA**

Podesiva

## Uporabe proizvoda - Rizici



Pad



Građevina



Pomoćni poslovi / Obrtništvo



Teška industrija



Laka industrija



Usluge / Logistika



Nafta / Plin



Rudarska industrija



Dugotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi



Dugotrajno vertikalno kretanje

ili kretanje na kosoj podlozi za radove na užetu



Dugotrajno horizontalno kretanje na vertikalnoj

podlozi



Spašavanje i evakuacija

## Certifikati - Norme



UREDBA (EZ) 2016/425

EN363 : 2008 Oprema za osobnu zaštitu protiv pada s visine - Sustav za zaustavljanje pri padu

EN364 : 1992 Zaštitna oprema za sprečavanje pada : Metode ispitivanja

EN365 : 2004 Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine - Opći zahtjevi uputa za uporabu, održavanja, povremene revizije, popravke, označavanja i ambalaže.

EN795:2012 Oprema za osobnu zaštitu protiv pada s visine - Uređaji za pričvršćivanje  
TIP B: Naprava za učvršćenje tip B

Kat. brojevi

Kat. brojevi	Bar kod	BOJA	VELIČINA		
LV130	3295249171360	Boja čelika	Podesiva	4	-