



ProSpray

Airless klipne pumpe



- Odlične performanse
- Inovativne značajke proizvoda
- Dokazano profesionalne kvalitete



Robusna generacija klipne pumpe sa visokim performansama usisavanja

Treća generacija klipne pumpe iz WAGNER- a je uvedena zahvaljujući savršenim performansama kategorije te širokom rasponu primjene unutra i vani. WAGNER nudi pravu ProSpray klipnu pumpu za sve vrste aplikacije, od lakova i emulzija sve do velikih gradilišta.

	Materijali	Površina objekta	Model							
			PS 3.20	PS 3.21	PS 3.23	PS 3.25	PS 3.29	PS 3.31	PS 3.34	PS 3.39
	Ulja, predpremazi, primeri, punila, umjetne smole, akrilni lakovi Preporučena veličina mlaznice: 0.008" - 0.014"	do 200 m²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		200 m² - 800 m²			✓	✓	✓	✓	✓	✓
		preko 800 m²				✓	✓	✓	✓	✓
	Disperzivne boje, latex boje Preporučena veličina mlaznice: 0.017" - 0.027"	do 200 m²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		200 m² - 800 m²					✓	✓	✓	✓
		preko 800 m²						✓	✓	✓
	Anti korozivni premazi, protupožarni premazi, tekstilna ljepila preporučena veličina mlaznice: 0.021" - 0.031"	do 200 m²					✓	✓	✓	✓
		200 m² - 800 m²						✓	✓	✓
		preko 800 m²							✓	✓
	Airless - disperzivne glet mase preporučena veličina mlaznice: 0.027" - 0.039"	do 200 m²								✓
		200 m² - 800 m²								
		preko 800 m²								

✓ = kompatibilan

Treća ProSpray generacija s inovativnim značajkama proizvoda

Bez blokada mlaznice: Filter visokog pritiska je jednostavnog prihvata te brz za čišćenje. Tri različita filter uložka (fini, srednji, grubi) osiguravaju optimalnu protočnost materijala.

Digi-Trac-kontrola: S digitalnim zaslonom možete saznati stanje stroja, potrošnju materijala, radne sate i još mnogo toga. Inteligentna deadband kontrola, SlowMotion funkcija i FrequentClean su jamstvo da se bez problema može raditi i brzo čišćenje.

Praktičan držač za crijevo i pištolj.

Zbog poboljšanih performansi, motor radi još učinkovitije pri niskim i visokim brzinama. Kontinuirano mjerenje tlaka automatski kontrolira brzinu motora, čime se osigurava konstantni i jednakomjerni protok materijala.

Jednostavno održavanje. Pritiskom na gumb klip je nauljen.

Novo, praktično, samostalno podešavanje pakiranja dovodi do manjeg trošenja i lako ga je mijenjati. Oni imaju vijek trajanja i do 50% veći od sadašnjih pakiranja, što znači znatno niže troškove održavanja.

Brza promjena spremnika zahvaljujući nagibnom sistemu. Optimizirane gume omogućuju jednostavan transport pumpe

Tehnički podaci	PS 3.20	PS 3.21	PS 3.23	PS 3.25	PS 3.29	PS 3.31	PS 3.34	PS 3.39
Snaga motora	1,00 kW	1,03 kW	1,03 kW	1,10 kW	1,72 kW	1,84 kW	1,95 kW	1,65 kW
Napon	230 V / 50 Hz							
Težina	13,6 kg	16 kg	16 kg	25,5 kg	38 kg	38 kg	43 kg	44 kg
Max. protok materijala	1,6 l/min	2,0 l/min	2,3 l/min	2,6 l/min	3,0 l/min	3,8 l/min	4,5 l/min	5,0 l/min
Max. veličina mlaznice	0,021"	0,023"	0,024"	0,027"	0,029"	0,032"	0,034"	0,039"

Mali i kompaktni, s fiksnim okvirom

Mala klipna pumpa pogodna za male projekte do 200 m².



01 ProSpray 3.20 Spraypack

- ProSpray 3.20 Spraypack za emulzije
- Odličan omjer cijene i performansi: idealan za špricanje manjih površina
 - Robusan i jednostavan: zaštićen prekidač za paljenje, izdržljiv, jednostavan za transport
 - Konstrukcijski optimizirani okvir: praktičan kolut za crijevo za jednostavan transport
 - Inovativne ProSpray značajke proizvoda

- Paket isporuke**
- Osnovna jedinica ProSpray 3.20
 - HP crijevo DN6; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 15 m
 - Airless pištolj AG 08; TradeTip 3, držač mlaznice
 - TradeTip 3 mlaznica 419

Kataloški broj: 0532 004



02 ProSpray 3.21 Spraypack za emulzije

- Malen i kompaktn- uvod u tehnologiju klipnih pumpi
- Odličan omjer cijene i performansi: idealan za špricanje manjih površina
 - S fleksibilnim usisnim sustavom za usisavanje izravno iz originalnog spremnika
 - Izvrsna performanse: 0,023" veličina mlaznice, 2,0 l/min max. protok materijala, 16 kg težina
 - Inovativne ProSpray značajke proizvoda

- Paket isporuke**
- Osnovna jedinica ProSpray3.21
 - HP crijevo DN6; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 15 m
 - Airless pištolj AG 08; TradeTip 3, držač mlaznice
 - 2SpeedTip mlaznica D10 111/419

Kataloški broj: 2308 256



03 ProSpray 3.23 Spraypack za emulzije

- Stručnjak za mala područja bojanja i lakiranja
- Idealan za aplikaciju sa spremnikom ili nastavkom koristeći fleksibilan usisni sustav.
 - Jednostavan za rukovanje: kompaktan dizajn za jednostavan transport te mali prostor za skladištenje
 - Inovativne ProSpray značajke proizvoda

- Paket isporuke:**
- Osnovna jedinica ProSpray 3.23
 - HP crijevo DN6; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 15 m
 - Airless pištolj AG 08; TradeTip 3, držač mlaznice
 - 2SpeedTip mlaznica D10 111/419

Kataloški broj: 2308 258



04 ProSpray 3.23 Spraypack lak

- Specijalist za lakiranje manjih površina
- Profesionalni stroj sa spremnikom za lakiranje za male količine boje i brze promjene boja
 - Jednostavan za rukovanje: kompaktan dizajn za jednostavan transport te mali prostor za skladištenje
 - Inovativne ProSpray značajke proizvoda

- Paket isporuke**
- Osnovna jedinica ProSpray 3.23
 - 5 litarski spremnik
 - HP crijevo DN6; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 15 m
 - Airless pištolj AG 08; 2-prstni okidač; (okidač za 2 prsta), TradeTip 3, držač mlaznice
 - 2SpeedTip mlaznica L10 208/510
 - Filter pištolja 180 MA; 0,084 mm MW; extra fini

Kataloški broj: 2308 273



05 ProSpray 3.25 Spraypack

- Kompaktna jedinica idealna za objekte srednjih veličina
- Elektronska regulacija, informacije i direktna kontrola na jedinici; pokazuje trenutni pritisak, opcija regulacije pritiska se mogu odrediti i mnogo više
 - Jednostavan za rukovanje: kompaktan dizajn za jednostavan transport te mali prostora skladištenje
 - Inovativne ProSpray značajke proizvoda

- Palet isporuke**
- Osnovna jedinica ProSpray 3.25
 - HP crijevo DN6; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 15 m
 - Airless pištolj AG 08; TradeTip 3, držač mlaznice
 - 2SpeedTip mlaznica D10 111/419

Kataloški broj: 2308 259



Brzi pregled značajki

Proizvod	Novе brtve / pakiranja	Automatsko podmazivanje	Oslobađač ulaznog ventila	Filter s visokim pritiskom tlaka	Motor bez četkica	Digi-Trac-kontrola
PS 3.20	✓	✓	✓			
PS 3.21	✓	✓	✓	✓		
PS 3.23	✓	✓	✓	✓	✓	
PS 3.25	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Mobilan na velikim gradilištima

Idealan za velike projekte: s velikim gumama jedinica za sprejanje se može koristiti na velikim gradilištima.



ProSpray 3.25 Spraypack

Kompaktna jedinica za špricanje disperzija, idealan za objekte srednje veličine

- Težina samo 25.5 kg
- Jednostavan za rukovanje: kompaktan dizajn za jednostavan transport i uštedu prostora za skladištenje
- Inovativne ProSpray značajke proizvoda

Paket isporuke

- Osnovna jedinica ProSpray 3.25
- HP crijevo DN6; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 15 m
- Airless pištolj AG 08; 25 MPa; TradeTip 3, držač mlaznice
- 2SpeedTip mlaznica D10 111/419

Kataloški broj: 2308 260



ProSpray 3.29 Spraypack

Čvrsti Airless uređaj u srednje cjenovnoj kategoriji

- Čvrsta jedinica niskog održavanja
- Idealno opremljena za špricanje disperzija do 800 m²
- Inovativne ProSpray značajke proizvoda

Paket isporuke

- Osnovna jedinica ProSpray 3.29
- HP crijevo DN6; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 15 m
- Airless pištolj AG 08; 25 MPa; TradeTip 3, držač mlaznice
- 2SpeedTip mlaznica D10 111/419

Kataloški broj: 2308 261



Uključuje inovativne značajke proizvoda

Sve jedinice opremljene su sa digitalnim zaslonom. To omogućuje učitati i obraditi podatke uređaja, stope potrošnje, vrijeme rada i još mnogo toga.



ProSpray 3.31 Spraypack

Pouzdana jedinica za špricanje disperzija i poslove na velikim površinama

- Bez održavanja, motor bez četkica
- Visoka pokrivenost područja u kombinaciji s lakoćom rada
- Inovativne ProSpray značajke proizvoda

Paket isporuke

- Osnovna jedinica ProSpray 3.31
- HP crijevo DN6; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 15 m
- Airless pištolj AG 08; 25 MPa; TradeTip 3, držač mlaznice
- 2SpeedTip mlaznica D20 115/421

Kataloški broj: 2308 262



ProSpray 3.34 Emulsion Spraypack

Tehnološko remek djelo za materijale visoke viskoznosti

- Idealan za velika gradilišta gdje je također moguće obrađivati materijale visoke viskoznosti
- Brži nego ikad: brza promjena odjeljka za tekućine za jednostavnost servisiranja i kraće vrijeme reakcije
- Inovativne ProSpray značajke proizvoda

Paket isporuke

- Osnovna jedinica ProSpray 3.34
- HP crijevo DN6; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 15 m
- Airless pištolj AG 08; 25 MPa; TradeTip 3, držač mlaznice
- 2SpeedTip mlaznica D20 115/421

Kataloški broj: 2308 263



ProSpray 3.39 Emulsion Spraypack

Snažan stroj za špricanje

- Najmoćnija pumpa u obitelji ProSpray je čak u stanju nositi se s raspršivanjem glet masi te je stoga savršeno all-round rješenje
- Dvostruko brži: moguće istovremeno špricanje s dva pištolja
- Inovativne ProSpray značajke proizvoda

Paket isporuke

- Osnovna jedinica ProSpray 3.39
- HP crijevo DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m
- Crijevni bič DN10; max. 25 MPa; NPS 3/8"; 2,5 m
- Airless pištolj AG 14; NPS 1/4"; TradeTip 3, držač mlaznice
- 2SpeedTip mlaznica S10 527/235

Kataloški broj: 2308 264

Brzi pregled značajki

Proizvod	Nove brtve / pakiranja	Oslobodač ulaznog ventila	Filter s visokim pritiskom tlaka	Motor bez četkica	Digi-Trak-kontrola	Nagibni grafikon	Brza promjena faza bojanja
PS 3.25	✓	✓	✓	✓	✓		
PS 3.29	✓		✓	✓	✓	✓	
PS 3.31	✓		✓	✓	✓	✓	
PS 3.34	✓		✓	✓	✓	✓	✓
PS 3.39	✓		✓	✓	✓	✓	✓

Originalni WAGNER ProSpray dodaci

Teleskopski pištolji



Teleskopski štapovi, za špricanje bez ljestvi i skela

- 0296 443 Teleskopski pištolj 120 cm, 1/4" Držač mlaznice, F-nit11/16"
- 0296 444 Teleskopski pištolj 200 cm, 1/4" držač mlaznice, F-nit 11/16"

Mlaznice



TradeTip3 mlaznice – nude širinu različitih tipova i veličina za optimalnu prilagodbu odgovarajućem materijalu i objektu.

2SpeedTip mlaznice - rade brže i fleksibilnije. S 2SpeedTip možete birati između veličina mlaznica u samo jednom okretu. Dostupno u različitim kombinacijama.

Pregled svih vrsta mlaznica možete pronaći na WAGNER ovoj web stranici.



Pištolski filteri



Filteri sprječavaju blokadu mlaznice. Svaki paket sadrži 10 komada.

- 0097 022 Filter - crveni- ekstra fini
- 0097 023 Filter - žuti - fini
- 0097 024 Filter - bijeli - medium

PumpRunner



Najčišće rješenje. Patentirani PumpRunner se može pričvrstiti na usisni sustav, te sprječava ventil od isušivanja. Osigurava siguran i čist transport.

- 2306 987 PumpRunner

Pištolji



Zajedno sa jedinicom i mlaznicom, pištolj je središnji dio za svaku operaciju za špricanje. Optimalne mogućnosti podešavanja špricanja vam daju savršene rezultate svaki put.

- 0296 393 Airless pištolj AG 08 (F-thread uklj. mlaznicu i držač mlaznice)
- 0502 168 Airless pištolj AG 14 (F-thread) uključuje mlaznicu i držač mlaznice

InlineRoller



Valjanje boje s Airless tehnologijom. Materijal za nanošenje automatski je spojen iz spremnika na valjak za bojanje. Udoban i učinkovit rad bez nošenja kanti i namakanja valjka u spremnik.

- 0345 010 InlineRoller s crijevom u plastičnoj kutiji.

Crijeva vis. pritiska



Širok izbor crijeva je dostupan za različite primjene materijala.

- 9984 574 HP crijevo DN6-ND270, 1/4", 15 m
- 9984 575 HP crijevo DN6-ND270, 1/4", 30 m

Kontejner vel. volumena



Za obradu velike količine materijala preporučujemo mobilan spremnik s kapacitetom od 100 litara. Otporan na otapala, te se vrlo lako čisti.

- 2309 956 Kontejner velikog volumena, uključuje poklopac.

Prednosti garancije!

Proširite 3 godine standardnog jamstva do 5 WAGNER profesionalnih godina. Ovo je jedinstveno u industriji. Registrirajte se online na web adresi www.wagner-group.com/profi-guarantee ili skenirajte QR kod sa smartphone-om. Naše profesionalno uvjerenje. Uzmite našu riječ za to.



Slike mogu varirati.

Vaš WAGNER ovlašteni distributer:

BAČELIĆ
Profi Shop