


Naziv proizvoda	MASTERFOL Sd 100 ALU Podložna folija za blokadu pare	
Distributer	Masterplast d.o.o. , Trg hrvatske mladeži 2, HR-31304 Duboševica	
Mjere, pakiranja	1,5m*50md - 75m <sup>2</sup> /rola	
Primjena i mjesto uporabe:	Na unutarnjoj, grijanoj strani izolacije u svakom slučaju potrebno je postaviti parnu branu ili podložnu foliju za blokadu pare, tako se smanjuje količina pare i zraka koji prolaze kroz strukturu. Zaštićeni toplinskom izolacijom, smanjujući na taj način gubitak topline (uz pravilno brtvljenje preklopa i spojeva).	
Sastav:	PP + PE + METPET	

Osobine	Način ispitivanja	Osobine proizvoda
Dužina role	EN 1848 - 2	50m (-)0%
Širina role	EN 1848 - 2	150cm (-)0,5% / (+)1,5%
Ravnost	EN 1848 - 2	< 75 mm/10m
Masa	EN 1849 - 2	70g/m <sup>2</sup> (±10%)
Toplinska provodljivost	EN 13501-1, EN ISO 11925-2	E
Vodonepropusnost	EN 1928, Method A	W1
Paropropusnost (Sd)	EN 1931	100 m (±10%)
Vlačna čvrstoća (dužna/križna)	EN 12311-2	150 N/5cm (±)10% / 135 N/5cm (±)10%
Rastezanje(dužno/križno)	EN 12311-2	35% (±)10% / 30% (±)10%
Čvrstoća na kidanje(dužna/križna)	EN 12310-1	25 N (±)20% / 30 N (±)20%
Osobine nakon starenja		
Paropropusnost (Sd)	EN 1931	max. 50%

**Pravila skladištenja**

Čuvati na suhom mjestu, zaštititi od utjecaja okoline, naročito od topline i toplinskog zračenja , čuvati od vlage i pare.

**Garancija:**

Garancija važi u slučaju pravilnog skladištenja, pravilne primjene i uz dokaze o kupovini (račun) . Bilo koja oštećena područja trebaju biti popravljena ili zamijenjena prije početka ugradnje!

**Važeći propisi, specifikacije:**

EN 13984; Smjernice za planiranje i ugradnju podložnih folija (ÉMSZ, 2006)

**Potencijalne opasnosti i preventivne mjere:**

Ovaj proizvod po Uredbi 1907/2006/EK ne podliježe obveznom izdavanju dokumenta o sigurnosti proizvoda.

Ovaj tehnički list sastavljen je po trenutno poznatim podacima i informacijama te pomoću općih saznanja koje se odnose na proizvod. Sadržaj ovog lista se stalno kontrolira, po potrebi se mijenja i u slučaju pojave novih podataka se proširuje. Tehnički podaci se odnose na proizvod, ali pošto se ne zna za sve mogućnosti korištenja, u svakom slučaju izvođač ima obvezu se pobrinuti za pravilnu namjenu proizvoda.

**\*Tehnički list važi za proizvode prodane od strane Masterplast d.o.o., odnosno do izmjene ili povlačenja.** Zbog mogućnosti izmjene tehničkog lista, izvođač/krajnji korisnik ima obavezu provjeriti da li ima na raspolaganju najnoviji tehnički list. Aktualna verzija se nalazi na web stranici [www.masterplast.com](http://www.masterplast.com).

TL\_MASTERFOL.Sd100.ALU-20200205\_HR

\*Datum izdavanja: 05.02.2020.

