



FENTIN

SUZBIJANJE INSEKATA U DRVU

IDENTIFIKACIJA PROIZVODA

Fentin P

OPIS

Fentin je učinkovito sredstvo za suzbijanje insekata u drvu izrađeno na osnovi organskih otapala.

SASTAV

Otapala, insekticid, plin za izbacivanje aerosola propan-butan.

ZNAČAJKE

Fentin sadrži kontakti i želučani insekticid koji djeluje na sve razvojne faze insekata. Stvara sloj zaštitnog drva koje je otrovno za insekte. Dubina prodiranja Fentina u drvo ovisi o vrsti drva i načina upotrebe. Insekti dolaze u kontakt sa sredstvom za vrijeme slijetanja, u sustavima rovova ili za vrijeme izlijetanja, odnosno dubljenja otvora za izlijetanje.

PODRUČJE UPOTREBE

Namijenjen je suzbijanju insekata u drvu u pokućstvu, antikvitetima i drugim drvenim predmetima, čak i u stambenom pokućstvu i parketu, ako ga insekti napadaju u manjoj mjeri.





Fentin upotrijebite kada na drvenim predmetima primijetite rupice, kada čujete ličinke insekata u drvu ili primijetite hrpice piljevine.

Nakon zaštite s Fentinom drvene je predmete u stambenim prostorima potrebno dodatno zaštititi s jednim od Belinkinih površinskih premaza koji ne sadrže biocide. Tako sprječavate migraciju biocida u kućansku prašinu koja se sakuplja na predmetu, a istovremeno postižete zatvaranje biocida u drvu i onemogućavate nepotreban dodir s zatrovanom površinom predmeta. Kod zaštite antikviteta najprije se posavjetujte s restauratorima (npr. Restauratorski centar).

UČINKOVITOST

Fentin po učinkovitosti u potpunosti odgovara zahtjevima europskih standarada: EN 1390.

NAČIN NANOŠENJA

Fentin prije upotrebe protresite. Uz pomoć cijevnog nastavka na spray dozi ga ubrizgajte u rupice koje su na drvu napravili insekti. Ubrizgajte više puta (2 do 3 puta) u razmacima od nekoliko dana. Kada otapalo ishlapi nakon zadnjeg ubrizgavanja, rupice zatvorite kitom ili voskom. Hlapljenje otapala može trajati i dva do tri tjedna, ovisno o tome koliko i kako duboko su rovovi raspoređeni.

Ako je na površini predmeta premaz (lak), pokušajte Fentin nanijeti na leđnu stranu predmeta. Ako je rupica puno, nanosite ga jednakomjerno u 5 do 10 rupica na dm². Ako rupica nema dovoljno, možete na leđnoj strani izbušiti dodatne i u njih ubrizgati Fentin.

Kada se radi o većem napadu insekata, prije djelovanja se posavjetujte s našom tehničkom službom.



SUŠENJE

Vrijeme sušenja ovisno je o vrsti, temperaturi i vlazi drva, temperaturi i vlazi okoline te količini upotrijebljenog sredstva. Fentin prodire duboko u drvo, tako da sušenje može trajati i više tjedna. Površinske premaze možete nanijeti kada je drvo suho, odnosno kad ne osjetite više miris otapala. Za vrijeme sušenje potrebno je osigurati dobro prozračivanje.

POTROŠNJA

Potrošnja ovisi o apsorpciji drva, odnosno o prepredenosti s rogovima koje je uzrokovala ličinka insekta, zato je nije moguće precizno predvidjeti. U pravilu je zaštita bolja, ako je potrošnja veća. Kod bora za dobru zaštitu potrošnja mora biti 300 g/m².

SAVJETI I UPOZORENJA

Otapala sadržana u Fentinu mogu biti zapaljiva i zato je njima potrebno rukovati na prikladan način. Ne upotrebljavajte Fentin u blizini otvorenog plamena ili vatre.

Za vrijeme rada i sušenja temperatura podloge, zaštitnog sredstva i okoline neka bude iznad 15 °C, a nikako ne smije biti niža od 5 °C. Relativna vlaga zraku ne smije biti iznad 75 %. Izbjegavajte premazivanje na jakom suncu.

Fentin sadrži insekticid. Zbog nepravilnog rukovanja sredstvom, biocidi mogu biti štetni za zdravlje! Iako smo izabrali najsuvremenije biocide, svejedno je potrebno za vrijeme rada biti pažljiv i izbjegavati neposredan kontakt sa sredstvom.

Sredstva koja sadrže biocide koriste se samo kad je takva upotreba propisana ili u pojedinačnim slučajevima nužna.



OGRANIČENJA

Fentin se mora koristiti samo na određen način; ne smije se prskati u zrak ili na druge površine koje nije potrebno zaštititi. Ne smije se koristiti za zaštitu drva koje može biti u neposrednom kontaktu s hranom ili krmom. Osim toga, ne smije se koristiti za zaštitu drva u spavaćim sobama ili u zatvorenim prostorima u kojima provodite puno vremena, osim na manjim površinama (npr. prozori, vrata, antikviteti, mali predmeti i slično).

SKLADIŠTENJE I RUKOVANJE

Fentin skladištite u originalnom pakiranju u suhom, hladnom, prozračnom i zatamnjenom prostoru, izvan dohvata djece i životinja, odvojeno od hrane i krmiva.

Držite podalje od izvora vatre.

Budući da je limenka pod pritiskom, mora biti zaštićena od sunčevog svjetla i ne smije biti izložena temperaturama višim od 50 °C. Limenku nemojte bušiti ili spaljivati niti kad je prazna.

ROK UPOTREBE

U originalno zatvorenoj ambalaži proizvod je upotrebljiv do datuma označenog na ambalaži.

Nakon tog je vremena Fentin i dalje upotrebljiv, međutim njegova učinkovitost se s vremenom smanjuje i potrebno je koristiti veću količinu za isti učinak.

OKOLIŠ

Otpadnu vodu i ostatke sredstva ne izlijevajte na zemlju, u površinske vode ili u kanalizaciju! Sredstvo je štetno za vodene organizme. Kod nanošenja sredstva na





drvo potrebno je spriječiti razlijevanje sredstva u okoliš. Upotrijebite ga do kraja, po potrebi možete drvo dodatno premazati. Tekući otpad i ambalažu predajte kao posebni otpad na centrima za sakupljanje opasnih otpada, koji su organizirani u okviru izvođača lokalne javne službe i prijevoza komunalnog otpada.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Čuvajte izvan dosega djece.

Kod brušenja koristite protuprašni filter P2.

Osigurajte dobro prozračivanje za vrijeme nanošenja i sušenja.

Za vrijeme rada ne smijete jesti, piti ili pušiti.

U slučaju kontakta s očima odmah i temeljito isperite vodom.

Detaljne informacije o sigurnosti proizvoda možete naći u podatkovnom listu o sigurnosti.

PROPISI

U vezi s propisima koji uređuju sigurnost proizvoda, sigurnost na radu i transport, pročitajte sigurnosni list.

DODATNE TEHNIČKE INFORMACIJE

možete dobiti kod naših distributera ili na internetskoj stranici www.belinka.com.

Svrha ove tehničke informacije je upoznati korisnike s mogućnostima upotrebe proizvoda i njegovim tehničkim svojstvima. Iako navedeni savjeti temelje na dugogodišnjim iskustvima, korisnik nije oslobođen dužnosti da se sam uvjeri o primjerenosti korištenja u njegovom konkretnom slučaju. Zbog brojnih mogućih utjecaja na svojstva proizvoda, od vrste i kvalitete drva, načina i uvjeta nanošenja, iskustva izvođača, do uvjeta korištenja, ne možemo preuzeti nikakvu materijalnu odgovornost za njegovo korištenje. U slučaju dvojbe nazovite našu savjetodavnu službu.

