

**Sigurnosno-tehnički list
prema čl.31 Uredbe EZ/1907/2006**

Nadnevak tiska: 21.08.2015

Revizija: 19.06.2013

ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smješte i podaci o tvrtki/poduzeću**· 1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda****· Naziv - trgovачko ime proizvoda: JUBIZOL ULTRA LIGHT FIX****· Šifra - kemijsko ime proizvoda: JUBIZOL ULTRA LIGHT FIX, JUT ver. 2****· 1.2 Relevantne identificirane uporabe tvari ili smješte i uporabe koje se ne preporučuju**
Cementni proizvod JUBIZOL ULTRA LIGHT FIX, JUT.**· Kategorija kemijskog proizvoda**

Proizvod JUBIZOL ULTRA LIGHT FIX je mineralno građevinsko ljepilo ili temeljna žbuka na osnovi cementa za Jubizol sustave fasadne toplinske izolacije.

· Uporaba tvari/pripravaka

JUBIZOL ULTRA LIGHT FIX je izrađen na osnovi cementnih polimernih veziva i granula ekspandiranog polistirena. One mu, uz dobru čvrstoću, osiguravaju iznimnu elastičnost, visoku paropropusnost te dobar prijem na izolacijske ploče od ekspandiranog polistirena kao i na sve vrste zidnih podloga.

Proizvod je kemijska smjesa za koju je značajan nizak udio opasnih tvari. Osim cementa, proizvod provjereno ne sadrži druge opasne i hlapive organske tvari i teške metale.

· 1.3 Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list**· Proizvođač/uvoznik/distributer:**

JUB d.o.o.

Dol pri Ljubljani 28

1262 DOL PRI LJUBLJANI

SLOVENIJA

T: + 386 1 5884 183

F: + 386 1 5884 250

E: info@jub.si

JUB trgovina i promet d.o.o.

Ulica hrvatskih branitelja 11

10430 SAMOBOR

HRVATSKA

T: +385 1 6194 355

F: +385 16194 350

· Daljnje informacije se mogu nabaviti:

TRC JUB d.o.o.

Branko Petrović, MSc

T: +386 1 5884 185

F: +386 1 5884 227

E: branko.petrovic@trc-jub.si

· 1.4 Broj telefona za izvanredna stanja

U uredovno vrijeme (8-16 CET): Grupa JUB: +386 1 5884 185

Broj telefona službe za izvanredna stanja: 112 (Državna uprava za zaštitu i spašavanje)

Broj telefona za medicinske informacije: 01-23-48-342 (Centar za kontrolu otrovanja, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada)

ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti**· 2.1 Razvrstavanje tvari ili smješte**

Proizvod je klasificiran kao opasna tvar sukladno propisima o razvrstavanja kemikalija (pravilnik o razvrstavanju i direktivama EU 1967/548/EU i 1999/45/EU, vezano za Uredbu CLP 2008/1272/EU), jer sadrži cement.

· Razvrstavanje prema Uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 (CLP)

GHS05 nagrizanje

Eye Dam. 1 H318 Uzrokuje teške ozljede oka.



GHS07

(Nastavak na strani 2)

CRO



**Sigurnosno-tehnički list
prema čl.31 Uredbe EZ/1907/2006**

Nadnevak tiska: 21.08.2015

Revizija: 19.06.2013

Naziv - trgovačko ime proizvoda: JUBIZOL ULTRA LIGHT FIX

(Nastavak sa strane 1)

*Skin Irrit. 2 H315 Nadražuje kožu.**Skin Sens. 1 H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.**STOT SE 3 H335 Može nadražiti dišni sustav.***Ravrstavanje prema Direktivi 1967/548/EEZ ili Direktivi 1999/45/EG***R37/38-41: Nadražuje dišni sustav i kožu. Opasnost od teških ozljeda očiju.**R43: U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost.***Posebne upute glede opasnosti za čovjeka i okoliš:***Proizvod mora biti označen na temelju analitičkog postupka "Općih smjernica EZ-a za klasificiranje pripravaka" u posljednjoj važećoj verziji.***Klasifikacijski sustav:***Klasifikacija odgovara aktualnim popisima Europske unije; ista je međutim dopunjena podacima iz stručne literature i podacima poduzeća.***2.2 Elementi označavanja prema Direktivi 1999/45/EZ ili Uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 (CLP)****Označavanje sukladno Uredbi (EZ) br. 1272/2008***Proizvod je razvrstan i označen sukladno Uredbi o razvrstavanju, označavanju i pakiranju.***Piktogrami opasnosti**

GHS05



GHS07

Oznaka opasnosti Opasnost**Oznake koje označavaju opasnost:***cement, portland***Oznake upozorenja***H315 Nadražuje kožu.**H318 Uzrokuje teške ozljede oka.**H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.**H335 Može nadražiti dišni sustav.***Oznake obavijesti***P101 Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu**P102 Čuvati izvan dohvata djece.**P103 Prije uporabe pročitati naljepnicu.**P261 Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/maglice/pare/aerosola.**P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjam. Nastaviti ispiranje.**P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.**P321 Posebna liječnička obrada (vidjeti na ovoj naljepnici).**P405 Skladištiti pod ključem.**P501 Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/međunarodnim odredbama.***2.3 Ostale opasnosti****Rezultati PBT- i vPvB procjena****PBT:** Ne primjenjuje se.**vPvB:** Ne primjenjuje se.

CRO

(Nastavak na strani 3)

**Sigurnosno-tehnički list
prema čl.31 Uredbe EZ/1907/2006**

Nadnevak tiska: 21.08.2015

Revizija: 19.06.2013

Naziv - trgovačko ime proizvoda: JUBIZOL ULTRA LIGHT FIX

(Nastavak sa strane 2)

ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

- 3.2 Kemijska svojstva: Smjese**

- Opis:**

Smjesa od sljedećih navedenih materijala s neopasnim primjesama.

Glavni sastojevi proizvoda JUBIZOL ULTRA LIGHT FIX su cement, polimerno vezivo, granule ekspandiranog polistirena, silikatna punila, perlit, celulozni zgušnjivač.

- Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda:**

CAS: 65997-15-1	cement, portland	30,0 - 50,0%
EINECS: 266-043-4	<input checked="" type="checkbox"/> Xi R37/38-41; <input checked="" type="checkbox"/> Xi R43 <input type="checkbox"/> Eye Dam. 1, H318; <input type="checkbox"/> Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335	

- Dodatne informacije:**

Tekst navedenih napomena o opasnostima nalazi se u 16. poglavljiju.

ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

- 4.1 Opis mjera prve pomoći**

- Nakon udisanja:**

Omogućiti dotok većih količina svježeg zraka i za svaki slučaj potražiti lječničku pomoć.

U besvijesnom stanju ležanje i transport u stabilnom bočnom položaju.

- Nakon dodira s kožom:** Odmah oprati vodom i sapunom te dobro isprati.

- Nakon dodira s očima:**

Isprati oči tekućom vodom nekoliko minuta i savjetovati se s liječnikom. Oči prilikom ispiranja moraju biti otvorene.

- Nakon gutanja:** U slučaju trajnih smetnji savjetovati se s liječnikom.

- 4.2 Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni** Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

- 4.3 Navod o slučaju potrebe za hitnom lječničkom pomoći i posebnom obradom**

Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

ODJELJAK 5: Mjere za suzbijanje požara

- 5.1 Sredstva za gašenje**

- Prikladna sredstva:**

CO₂, prah za gašenje, raspršeni mlaz vode. Veći požar suzbijati raspršenim mlazom vode ili pjenom koja je postojana na alkohol.

- 5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese** Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

- 5.3 Savjeti za gasitelje požara**

- Posebna oprema za zaštitu vatrogasaca:** Nisu potrebite nikakve posebne mjere.

ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

- 6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja** Nositi osobnu zaštitnu odjeću.

- 6.2 Mjere zaštite okoliša** Ne smije dospijeti u kanalizaciju/površinske vode/podzemne vode.

- 6.3 Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje** Voditi brigu da bude dostatno provjetreno.

- 6.4 Uputa na druge odjeljke**

Informacije o sigurnom rukovanju vidi poglavlje 7.

Informacije o osobnoj zaštitnoj opremi vidi poglavlje 8.

Informacije o zbrinjavanju vidi poglavlje 13.

ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

- 7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje** U slučaju stručne uporabe nisu potrebite nikakve posebne mjere.

(Nastavak na strani 4)

CRO

**Sigurnosno-tehnički list
prema čl.31 Uredbe EZ/1907/2006**

Nadnevak tiska: 21.08.2015

Revizija: 19.06.2013

Naziv - trgovačko ime proizvoda: JUBIZOL ULTRA LIGHT FIX

- **Upute za zaštitu od požara i eksplozije:** Nisu potrebite nikakve posebne mjere.
- **7.2 Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**
- **Skladištenje:**
- **Zahtjevi koje skladišni prostori i spremnici moraju ispunjavati:** Spriječiti na siguran način prodiranje u tlo.
- **Upute za zajedničko skladištenje:**
Ne skladištitи zajedno s redukcionim sredstvima, spojevima teških metala, kiselinama i alkalijskim.
- **Dodatne informacije o uvjetima skladištenja:** Spremnici moraju biti nepropustno zatvoreni.
- **Klasa skladišta:** Razred skladištenja: 13 – negorivi čvrsti proizvodi
- **7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe** Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

(Nastavak sa strane 3)

ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

- **Dodatne upute za oblikovanje tehničkih sustava:** Nema daljnjih podataka, vidi točka 7.

· 8.1 Nadzorni parametri

- **Nadzor izloženosti na radnom mjestu:**

65997-15-I cement, portlandGVI $10^* 4^{**} \text{ mg/m}^3$

*ukupna prašina; **respirabilna prašina

- **Dodatne informacije:** Kao osnova su služili popisi, koji su bili važeći u trenutku izrade.

· 8.2 Nadzor nad izloženošću**· Mjere osobne zaštite:****· Opće zaštitne i higijenske mjere:**

Držati dalje od živežnih namirnica, pića i krme.

Odmah skinuti zamazanu i tekućinom natopljenu odjeću.

Prije pauze i kraja radnog vremena oprati ruke.

Izbjegavati dodir s kožom.

Izbjegavati dodir s očima i kožom.

· Zaštita organa za disanje:

Prilikom kratkotrajnog ili neznatnog opterećenja koristiti uređaj za disanje s filtrom; u slučaju intenzivnog, odnosno dužeg izlaganja koristiti uređaj za zaštitu disanja koji je neovisan od okolnog zraka.

· Zaštita ruku:**Zaštitne rukavice**

Materijal za rukavice mora biti nepropustan i postojan na proizvod / tvar /pripravak.

S obzirom da nema ispitivanja, ne može se dati preporuka za materijal za rukavice za proizvod / pripremu / mješavinu kemikalija.

Kod odabira materijala za rukavice obratiti pozornost na vrijeme perforacije materijala, stupanj permeacije i degradaciju.

· Materijal za rukavice

Odabir prikladnih rukavica ovisi ne samo o materijalu, već i o drugim obilježjima kvalitete i različit je od proizvođača do proizvođača. Kako proizvod predstavlja spoj nekoliko različitih materijala, postojanost materijala za rukavice ne može se izračunati unaprijed i stoga se mora provjeriti prije uporabe.

· Vrijeme prodiranja materijala za rukavice

Točno vrijeme perforacije materijala može se saznati kod proizvođača zaštitnih rukavica i treba ga se pridržavati.

· zaštita očiju:**Zaštitne naočale, koje nepropustno naliježu****· Sažetak mjera upravljanja rizikom**

Preporučamo upotrebu kvalitetne radne odjeće i opreme za zaštitu na radu. Upotrebljavati samo opremu, koja je sukladna standardima kako slijedi:

(Nastavak na strani 5)

CRO

**Sigurnosno-tehnički list
prema čl.31 Uredbe EZ/1907/2006**

Nadnevak tiska: 21.08.2015

Revizija: 19.06.2013

Naziv - trgovačko ime proizvoda: JUBIZOL ULTRA LIGHT FIX

(Nastavak sa strane 4)

- Primjerene su zaštitne rukavice, koje zadovoljavaju kriterij standarda HRN EN 388 (kategorija II).
- Zaštitne naočale moraju biti sukladne standardu HRN EN 166.
- Zaštitna maska za sitne praškaste čestice mora biti sukladna s HRN EN 149.

ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

· 9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima	
· Opće informacije	
· Agregatno stanje:	
Oblik:	Prašak
Boja:	Svetlosiv
Miris:	Bez mirisa
Prag mirisa:	Nije određeno.
· pH vrijednost:	Nije primjenjiv.
· Promjena stanja	
Talište/područje taljenja:	Neodređen.
Vrelište/područje vrenja:	Neodređen.
· Plamište:	Nije primjenjiv.
· Zapaljivost (kruta tvar, plin):	Nije određeno.
· Temperatura paljenja:	
Temperatura raspada:	Nije određeno.
· Samozapaljivost:	Proizvod nije samozapaljiv.
· Opasnost od eksplozije:	Ne postoji opasnost od eksplozije proizvoda.
· Granice eksplozivnosti:	
Donja:	Nije određeno.
Gornja:	Nije određeno.
· Tlak pare:	Nije primjenjiv.
· Gustoća kod 20 °C:	1,2 g/cm ³
· Relativna gustoća	Nije određeno.
· Gustoća pare	Nije primjenjiv.
· Brzina isparavanja	Nije primjenjiv.
· Topivost u / Miješanje s vodom:	Topiv.
· Koeficijent raspadnje-oktanol/voda:	Nije određeno.
· Viskoznost:	
dinamička:	Nije primjenjiv.
kinematicka:	Nije primjenjiv.
· Koncentracija otapala:	
organska otapala:	0,0 %
Sadržaj hlapivog	0,00 %
· Koncentracija čvrstog tijela:	100,0 %
· 9.2 Ostale informacije	Nema dalnjih bitnih informacija na raspolaganju.

ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

- 10.1 Reaktivnost Nema dalnjih bitnih informacija na raspolaganju.

(Nastavak na strani 6)

CRO

**Sigurnosno-tehnički list
prema čl.31 Uredbe EZ/1907/2006**

Nadnevak tiska: 21.08.2015

Revizija: 19.06.2013

Naziv - trgovačko ime proizvoda: JUBIZOL ULTRA LIGHT FIX

- 10.2 Kemijska stabilnost**
- Termičko raspadanje / Uvjeti koje treba izbjegavati:** Ne rastvara se kod predviđene uporabe.
- 10.3 Mogućnost opasnih reakcija** Nisu poznate opasne reakcije.
- 10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati** Nema dalnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- 10.5 Inkompatibilni materijali** Nema dalnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- 10.6 Opasni proizvodi raspadanja** Nisu poznati nikakvi opasni proizvodi rastvaranja.

(Nastavak sa strane 5)

ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

- 11.1 Informacije o toksikološkim učincima**
- Akutna toksičnost**
- LD/LC50-vrijednosti koje su relevantne za stupnjevanje:**
LD/LC50 vrijednosti proizvoda:
oralno > 2000 mg/kg (štakor)
dermalno > 2000 mg/kg (štakor)
inhalacijsko > 2 mg/kg, 4h (štakor)
- Primarno nadražujuće djelovanje:**
- Nagrizanje/nadraživanje kože**
Nadražuje kožu.
- Ozbiljno oštećenje/nadraživanje očiju**
Uzrokuje teške ozljede oka.
- Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože**
Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
- Informacije o sljedećim grupama potencijalnih učinaka:**
- CMR djelovanje (kancerogeno, mutageno i za reproduktivni sistem toksično djelovanje)**
- Mutageni učinak na spolne stanice**
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- Karcinogenost** Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- Reproduktivna toksičnost**
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- TCO – jednokratno izlaganje**
Može nadražiti dišni sustav.
- TCO – ponavljanje izlaganja**
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- Opasnost od aspiracije** Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

ODJELJAK 12: Ekološke informacije

- 12.1 Toksičnost**
- Akutna i kronična akvatična otrovnost:** Nema dalnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- 12.2 Postojanost i razgradivost** Nema dalnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- 12.3 Bioakumulacijski potencijal** Nema dalnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- 12.4 Pokretljivost u tlu** Nema dalnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- Daljnje ekološke upute:**
- Opće upute:**
Klasa zagađenja vode 1 (Samostupnjevanje): slabo zagađuje vodu
Ne dopustiti da nerazrijeđen, odn. u većim količinama dopije u podzemene vode, vodu ili kanalizaciju.
- 12.5 Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB**
- PBT:** Nije primjenjiv.
- vPvB:** Nije primjenjiv.
- 12.6 Ostali štetni učinci** Nema dalnjih bitnih informacija na raspolaganju.

CRO

(Nastavak na strani 7)

**Sigurnosno-tehnički list
prema čl.31 Uredbe EZ/1907/2006**

Nadnevak tiska: 21.08.2015

Revizija: 19.06.2013

Naziv - trgovačko ime proizvoda: JUBIZOL ULTRA LIGHT FIX

(Nastavak sa strane 6)

ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

- **13.1 Metode za postupanje s otpadom**

· **Preporuka:** Ne smije se zbrinjavati zajedno s komunalnim otpadom. Ne smije dosjeti u kanalizaciju.

- **Europski katalog otpada**

17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
15 01 01	ambalaža od papira i kartona

- **Onečišćena ambalaža:**

· **Preporuka:** Odlaganje shodno propisima nadležnih organa.

· **Preporučljivo sredstvo za čišćenje:** Voda, u datom slučaju uz dodatak sredstava za čišćenje.

ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

- **14.1 UN broj**

Proizvod JUBIZOL ULTRA LIGHT FIX nije razvrstan kao tvar ili smjesa koja bi bila opasna za prijevoz sukladno ADR odredbama.

- **ADR, ADN, IMDG, IATA**

poništava

- **14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u**

- **ADR, ADN, IMDG, IATA**

poništava

- **14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu**

- **ADR, ADN, IMDG, IATA**

- **klasa**

poništava

- **14.4 Skupina pakiranja**

- **ADR, IMDG, IATA**

poništava

- **14.5 Opasnosti za okoliš**

- **Zagadivač mora:**

Ne

- **14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**

Nije primjenjiv.

- **14.7 Prijevoz u razlivenom stanju u skladu s**

Prilogom II. Konvenciji MARPOL i Kodeksom IBC Nije primjenjiv.

- **Transport/daljnji podaci:**

- **ADR**

- **Ograničene količine**

-

- **UN "Regulacija modela":**

UN-, -

ODJELJAK 15: Informacije o propisima

- **15.1 Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebni propisi za tvar ili smjesu**

Prilikom pripreme dokumenta su poštivana slijedeća pravila:

Zakonodavstvo o sigurnosti zdravlja pri radu, kemijsko zakonodavstvo i regulativa o biocidnim proizvodima, pravilnik o razvrstavanju, pakiranju i označavanju kemijskih i biocidnih proizvoda i sigurnosnim listama za kemikalije i biocidne proizvode, propisi o postupanju s ambalažom i otpadnom ambalažom te s otpacima.

U skladu s aktualnim kemijskim zakonodavstvom proizvod je razvrstan kao opasna tvar ili smjesa zbog sadržaja cementa. Pri radu i rukovanju s proizvodom se moraju poštivati opće mjere opreza.

- **Označivanje sukladno Uredbi (EG) br. 1272/2008 -**

- **Ocjenvivanje kemijske sigurnosti -**

(Nastavak na strani 8)

CRO

**Sigurnosno-tehnički list
prema čl.31 Uredbe EZ/1907/2006**

Nadnevak tiska: 21.08.2015

Revizija: 19.06.2013

Naziv - trgovačko ime proizvoda: JUBIZOL ULTRA LIGHT FIX

(Nastavak sa strane 7)

- 15.2 Ocjenjivanje kemijске sigurnosti: Nije izvršena procjena sigurnosti tvari.

ODJELJAK 16: Ostale informacije

Podaci počivaju na današnjoj razini naših znanja, međutim ne predstavljaju nikakvo jamstvo o osobinama materijala i ne zasnivaju nikakav ugovorni pravni odnos.

- **Značenje oznaka/upozorenja:**

H315 Nadražuje kožu.

H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

H318 Uzrokuje teške ozljede oka.

H335 Može nadražiti dišni sustav.

R37/38 Nadražuje dišni sustav i kožu.

R41 Opasnost od teških ozljeda očiju.

R43 U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost.

- **Preporučeno ograničenje uporabe**

Navodi u dokumentu se odnose na naše znanje u trenutku pisanja dokumenta. Nisu jamstvo svojstava opisanog proizvoda u smislu zakonskih odredbi za jamstvo.

Davanje tog dokumenta na raspolaganje ne izuzima korisnika proizvoda od njegove odgovornosti da poštuje važeće zakone i propise koji vrijede za taj proizvod. To se posebno odnosi na daljnju prodaju tog proizvoda ili mješavina koje su izrađene iz njega ili proizvoda u području prava industrijskog vlasništva i prava trećih. Ako opisan proizvod prerađujete ili ga mijesate s drugim materijalima, navode u dokumentu nije moguće prenijeti na tako izrađen proizvod osim ako to izričito nije rečeno. Pri ponovnom pakiranju proizvoda, korisnik mora priložiti potrebne sigurnosne relevantne informacije.

- **Podaci Davatelj: TRC JUB d.o.o.**

- **Osoba za kontakt:**

mag. Branko Petrović

TRC-JUB d.o.o

branko.petrovic@trc-jub.si

- **Skraćenice i kratice:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1

Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

- * **Podaci koji su promijenjeni u odnosu na prethodnu verziju**

Verzija 1.0, 7.03.2013.

Verzija 2.0, 1.06.2015; Izmjene Poglavlja: 2., 16.

CRO